



KWC zoe



Art in Motion

Skulptural, innovativ, eine Klasse für sich. KWC ZOE vereint die gesamte Küchenkompetenz von KWC in einer Armatur. Die gelungene Synthese aus Funktionsvielfalt, organischer Formsprache und faszinierendem Spiel mit Wasser und Licht schafft ein einzigartiges Meisterwerk, das seinesgleichen sucht. KWC ZOE offenbart aus jedem Blickwinkel neue Aspekte ihrer unverwechselbaren Persönlichkeit und wird so zu einer Stilikone, die im Bereich Armaturendesign ganz neue Wege beschreitet.





German
Design Award

SPECIAL
MENTION

DESIGN **PLUS**

PRODUCT INNOVATION
AWARD WINNER

PIA'13

Auszugbrause

Die nahtlos im Auslauf versenkte Brause lässt sich bis zu 50 cm ausziehen. Eine qualitativ hochwertige Metallic Umhüllung sorgt für eine erhöhte Lebensdauer des Auszugsschlauchs.



Zwei Strahlarten

Per Knopfdruck lässt sich einfach von Neoperl®- auf Siebstrahl umschalten.



Turn And Clean und JETCLEAN

Einfache Reinigung der Brause (**Turn And Clean**) und wirksamer Kalkschutz (**JETCLEAN**) in einem.



LED-Licht

Das LUMINAQUA® LED-Funktionslicht lässt sich durch einen in die Auszugbrause integrierten ON/OFF-Folientaster bedienen. Abschaltautomatik nach 30 Minuten.

LED: langlebig und sparsam

Lange Lebensdauer, minimaler Stromverbrauch – der Energieverbrauch beträgt nur rund 1/5 gegenüber herkömmlichen Glühbirnen.



Raffiniertes Hebeldesign

Der filigrane und doch robuste Bedienungshebel tritt durch seine dunkle Farbgebung diskret in den Hintergrund und unterstreicht die funktionalen Qualitäten von KWC ZOE. Wassermenge und Temperatur lassen sich über den haptisch angenehmen und sehr leichtgängigen, ergonomischen Hebel intuitiv steuern. Kaltes Wasser fließt bei Hebelposition vorne, bei Mittelstellung des Hebels (Schriftzug KWC ZOE) erhält man Mischwasser. Eine optimale Lösung für die Sicherheit der Kinder.



Saubere Schnittstellen

Präzise Formübergänge und Schnittstellen machen die Armatur besonders reinigungsfreundlich.









mit LUMINAQUA® LED-Technologie

Hebelmischer
 Effizienzklasse A
 Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 Umstellbrause verdeckt
 bis 500 mm ausziehbar
 KWC JETCLEAN
 Rückstellautomatik
 integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik
 nach 30 Min.
 Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
 Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°

10.201.122.000FL chromeline
 A 215, Netz AP

Lieferumfang: Steckernetzteil 100–240 V / Betriebs-
 spannung 6.75 V / Kabellänge 1 100 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



Hebelmischer
 Effizienzklasse A
 Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 Umstellbrause verdeckt
 bis 500 mm ausziehbar
 KWC JETCLEAN
 Rückstellautomatik
 Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
 Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°

10.201.102.000FL chromeline
 A 215

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



Seifenspender

Z.536.586.000 chromeline

Massangaben in mm. Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten.



Schräger Wasserstrahl,
 Beckengrösse beachten.



Bei seitenbedienter Montage
 Wandabstand beachten.
 Wand bis Mitte Armatur
 ca. 55 mm.



Fenster/Oberschränke
 berücksichtigen.



VERKAUFSBÜROS

4057 Basel | Haltingerstrasse 77 | Telefon 061 691 95 55

6500 Bellinzona | Viale G. Motta 3 | Telefono 091 825 87 63

1093 La Conversion | Route de la Conversion 271 | Téléphone 021 646 50 36

1227 Les Acacias GE | Route des Acacias 24 | Téléphone 022 342 02 27

3097 Liebefeld/Bern | Sportweg 34 | Telefon 031 972 41 31

1950 Sion | Route de la Drague 62 | Téléphone 027 324 48 00

8045 Zürich | Eichstrasse 23 | Telefon 044 209 90 90

KWC AG | Hauptstrasse 57 | 5726 Unterkulm | Telefon 062 768 68 68 | www.kwc.ch

