


KWC F4LT-Med

Thermostat-Einhebel-Standbatterie mit Zugstange

Modell-Linie: F4 | F4LT1015

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



KWC-Nr.

2030072404

2030072406
mit Anschlussrohren

F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15, für Ärzte-Waschanlagen im Gesundheitswesen und Pflegebereich, Armhebellänge 172 mm. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verührungsschutz, eigensicher gegen Rückfließen sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramik scheibentechnik. Ohne Rückflussverhinderer für optimierte Trinkwasserhygiene. Hebelkappe ergonomisch gestaltet in

Wasseranschluss

Schlauch (Verschraubung)

Rohr

geschlossener Bauform für handkontaktfreie Armhebelbetätigung. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Reinigungsoptimierte Armaturenform, Ganzmetallausführung, bleiarmes Messing (Bleiannteil ≤ 0,2%) poliert verchromt, mit volumenreduzierter Wasserleitung ohne Nickelbeschichtung. Laminarstrahldreher mit integriertem Durchflussmengenregler 8,0 l/min, Ausladung 135 mm. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 verchromt.

Technische Daten

A3000 open-kompatibel	nein
Drucklos	nein
Funktionsprinzip	manuell
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 3/8
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	mit Thermostat
Gesamthöhe	253 mm
Gesamtbreite	50 mm
Zugstangen-Ablaufgarnitur	ja
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	135 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.13 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)



KWC F4LT-Med

Thermostat-Einhebel-Standbatterie mit Zugstange

Modell-Linie: F4 | F4LT1015

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Akzentfarbe

Grundfarbe


teamNumber

ohne

Chromoptik (glänzend)

0

Optionales Zubehör



Verdrehsicherung

2030041324


ACLM1009

Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778

ZTAPS0005

Ersatzteile



Gehäuseabdeckung

2030066566

ASLT9001

Keramikkartusche

2030066567

ASLT9002

Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720

ASXX1012

Schnellbefestigung

2030010045

EAQFT0005



Schlauch

Zugstangen-Ablaufgarnitur

KWC F4LT-Med

Thermostat-Einhebel-Standbatterie mit Zugstange

Modell-Linie: F4 | F4LT1015

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

2030041313

ASXX1006

2030045528

ASLM1004