


Modell-Linie: F3 | F3EV1002

Wascharmaturen | Wascharmaturen



KWC-Nr.

2030033387

F3E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit integriertem

Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer	nein
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser	0.10000000000000001 _02
A3000 open-kompatibel	nein
Voreinstellung Hygienespülung	23 Stunden nach der letzten Betätigung
Drucklos	nein
mit Filter	ja
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 3/8
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 BAR
Art der Mischung	nein
Parametrierung	Fernbedienung
Zugstangen-Ablaufgarmitur	nein
Anschlussspannung	100 - 240 V AC
Position des Elektroanschlusses	von unten
Stromverbrauch	1.5 D46
Art der Spannungsversorgung	Transformator
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein

KWC

F3E Elektronik-Standventil mit Steckernetzteil

Modell-Linie: F3 | F3EV1002

Wascharmaturen | Wascharmaturen

Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	100 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	nein
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.10000000000000001 _02
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
teamNumber	812418
sanitasTroeschNumber	6725

Optionales Zubehör




Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004



Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814
ACEX9010



Luftsprudler

2000101160
ZAQUA087



PURETHERM Untertisch-Thermostat

2030012758
PURE0031

KWC

F3E Elektronik-Standventil mit Steckernetzteil

Modell-Linie: F3 | F3EV1002

Wascharmaturen | Wascharmaturen

Ersatzteile



Verschlusskappe

2030041514
ASEX1006




O-Ring, rot

2030042439
ASEV1002



O-Ring, blau

2030042440
ASEV1002




Sensor, ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Magnetventilkartusche

2030003033
EAQFU0001



Luftsprudler 6,0 l/min

2000104691
ASXX1015



Schlauch

2030041501
ASEV1001



Schnellbefestigung

2030042441
ASEX1012



Ersatzteilset

2030042426
ASEX1011



Steckernetzteil

2030039823
ACEX9002



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Batteriefach

2000109466
ZAQCT0003

KWC

F3E Elektronik-Standventil mit Steckernetzteil

Modell-Linie: F3 | F3EV1002

Wascharmaturen | Wascharmaturen



Lithium-Batterie 6V

2000104846
EPTR0008

Wandebau-Netzteil

2030039825
ACEX9003