


F3S-Mix Selbstschluss-Standbatterie

Modell-Linie: F3 | F3SM1001

Wascharmaturen | Wascharmaturen



KW C-Nr.

2030034411

2030049136

mit Antiblockiersystem 2 (ABS2) für Sicherheitsabschaltung bei Dauerbetätigung

F3S-Mix Selbstschluss-Standbatterie DN 15 für Waschanlagen.
Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart,
selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum
Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit

integrierten Rückflussverhinderern und Sieben.
Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem
Temperaturanschlag. Gehäuse Messing, poliert verchromt.
Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

Technische Daten


mit Rückflussverhinderer	ja
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser	0.070000000000000007 _02
Berechnungsdurchfluss Warmwasser	0.070000000000000007 _02
A3000 open-kompatibel	nein
Drucklos	nein
mit Filter	ja
Einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	hydraulisch selbstschließend
Hygienespülung	nein
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 3/8
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Armatur	Messing
Maximale Fließzeit	20 SEC
Mindestfließdruck	1 BAR
Minimale Fließzeit	5 SEC
Art der Mischung	ja
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	fest

Modell-Linie: F3 | F3SM1001

Wascharmaturen | Wascharmaturen

Ausladung des Auslaufs	100 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.050000000000000003 _02
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
teamNumber	812422
sanitasTroeschNumber	6725

Optionales Zubehör



Luftsprudler 6,0 l/min

2000104691
ASXX1015




Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778
ZTAPS0005



PURETHERM Untertisch-Thermostat

2030012758
PURE0031



Verdrehsicherung für F5S

2030035383
ACXX1001

Ersatzteile




Verschlusskappe

2030042944
ASSX1002



O-Ring, rot

2030042439
ASEV1002



Gewinding M33 x 1

2000104881
ASSX1007



Funktionsteil

2030042948
ASSX1003



Luftsprudler 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Temperaturwahlhebel

2030042959
ASXM1004



Schlauch

2030041320
ASXM1001



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012




Schnellbefestigung

2030042441
ASEX1012



Sechskant-Steckschlüssel

2000106127
ZFITG0003



Spezialschlüssel

2000105960
ZFITG0008