


F5S Selbstschluss-Standventil

Modell-Linie: F5 | F5SV1001

Wascharmaturen | Wascharmaturen



KW C-Nr.

2030036165

2030039426

mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

F5S Selbstschluss-Standventil DN 15 für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsam und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum Anschluss an vorgemischtes

Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch inklusive Siebdichtung. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftpudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer	nein
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser	0.14999999999999999_02
A3000 open-kompatibel	nein
Drucklos	nein
mit Filter	ja
Einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	hydraulisch selbstschließend
Hygienespülung	nein
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 3/8
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Armatur	Messing
Maximale Fließzeit	35 SEC
Mindestfließdruck	0,5 BAR
Minimale Fließzeit	5 SEC
Art der Mischung	nein
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm



KWC

F5S Selbstschluss-Standventil

Modell-Linie: F5 | F5SV1001

Wascharmaturen | Wascharmaturen


Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	nein
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.083000000000000004 _02
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
teamNumber	811327
sanitasTroeschNumber	6725

Optionales Zubehör



Sockel

2030041519
ACSX1001



Verdrehsicherung für F5S

2030035383
ACXX1001




Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

2030041326
ACXX1002



Luftsprudler 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005



PURETHERM Untertisch-Thermostat

2030012758
PURE0031

Ersatzteile



Druckkappe

2030048353
ASSV1004



Sicherungsring

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Selbstschluss-Kartusche

2030046145
ASSX9001



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Schnellbefestigung

2030043596
ASEX1013



Schlauch

2030041311
ASXX1005



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Stopfen verchromt

2030053006
ASSX9004



**Montageschlüssel für
diebstahlhemmenden Luftsprudler**

2030041329
ACXX1003