


KWC F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie

Modell-Linie: F5 | F5SM1001
Wascharmaturen | Wascharmaturen



KWC-Nr.

2030036163

2030039396

mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie DN 15 als Eingriffmischer für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbstständig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem

Temperaturschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser
Berechnungsdurchfluss Warmwasser
A3000 open-kompatibel
Drucklos
mit Filter
Einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Maximale Fließzeit
Mindestfließdruck
Minimale Fließzeit
Art der Mischung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung
Schallschutz
Auslauf

ja
0,070000000000000007 _02
0,070000000000000007 _02
nein
nein
ja
ja
hydraulisch selbstschließend
nein
DN 15
G 3/8
Oberteil keramisch
Messing
35 SEC
0,5 BAR
5 SEC
ja
nein
nein
nein
nein
fest



KWC

F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie

Modell-Linie: F5 | F5SM1001

Wascharmaturen | Wascharmaturen


Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.08300000000000004 _02
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
teamNumber	812421
sanitasTroeschNumber	6725

Optionales Zubehör



Sockel

2030041519
ACSX1001



Verdrehsicherung für F5S

2030035383
ACXX1001



Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

2030041326
ACXX1002



Luftsprudler 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Ersatzteile

KWC

F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie

Modell-Linie: F5 | F5SM1001

Wascharmaturen | Wascharmaturen



Griffdruckkappe

2030048384
ASSM1003



Temperaturanschlag

2030046188
ASSM1002



Sicherungsring

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

2030046146
ASSM1001



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Schnellbefestigung

2030043596
ASEX1013



Schlauch

2030041320
ASXM1001



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Stopfen verchromt

2030053006
ASSX9004



Montageschlüssel für
diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329
ACXX1003