

EDELSTAHL ACCESSOIRES

RODAN - STRATOS



*Make
it
Wonderful*

FRANKE

1,5



1,5 mm Chromnickelstahl bildet die Hülle der STRATOS und 0,8 mm der RODAN Ausstattungsserie. Zum Einsatz kommt der Werkstoff Nummer 1.4301 (AISI 304) nach DIN EN 10088. Die Zauberformel 18/10 steht für bis zu 18 % Chrom und bis zu 10 % Nickel. Diese Verbindung verleiht dem Werkstoff seine besonderen Materialeigenschaften.


HOCHWERTIGES MATERIAL

Die Verwendung von Chromnickelstahl als Ausgangsmaterial für Ausstattungen im öffentlichen und halböffentlichen Sanitärraum gehört heute zum Standard. Das Material ist robust, pflegeleicht, 100 % recyclingfähig und damit besonders wirtschaftlich. Mit einer Vandalismus hemmenden und reinigungsfreundlichen Sanitärausstattung können die Betreiber Wartungs- und Instandhaltungskosten minimieren.

Chromnickelstahl ist nicht nur unempfindlich gegen Feuchtigkeit und die meisten Säuren, sondern zeichnet sich durch Härte, Zähigkeit, hohe Wärme- und Kälteverträglichkeit und seine hygienischen Eigenschaften aus. Auf der glatten, porenfreien Oberfläche können Schmutz und Fett leicht abgewaschen werden. Kratzer und Rillen auf Abdeckungen verlieren nach kurzer Zeit die harten Konturen und gleichen sich der Oberfläche an.

"Die rostfreien Stähle enthalten min. 10,5 % Chrom (Cr) und max. 1,2 % Kohlenstoff (C). Sie bilden eine sich selbst wiederherstellende Oberflächenschicht („Passivschicht“), die dem Werkstoff seine hohe Korrosionsbeständigkeit verleiht und dadurch gegenüber unlegierten Stählen deutlich verbesserte Materialeigenschaften gewährleistet. Franke verwendet für seine Sanitärausstattungen Stähle mit höherem Cr-Gehalt und Nickel (Ni) als weiterem Legierungsbestandteil. Diese Kombination erhöht die Korrosionsbeständigkeit weiter."
Quelle: Yasar Renkci, dipl. Engineer Metallurgy TU, Franke





HYGIENISCHES MATERIAL

Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass die Verwendung hochwertiger, verschmutzungshemmender Materialien zum Erhalt viel genutzter Sanitärräume beiträgt. Waschplätze und Zubehör erhalten eine hygienische Atmosphäre. Dank der guten Reinigungs- und Hygieneigenschaften ermöglicht Chromnickelstahl eine sichere und saubere Einrichtung in öffentlichen Waschräumen.



Bürsten mit Natur- und Kunststoffborsten, Textilien aus Chemie und Naturfasern, Mikrofaserlappen, Kunststoffvliese, Naturleder, Schwammtücher, Schwämme, Hochdruckreiniger, Dampfstrahlreiniger, Zahnpasta, Haushalts- und Fensterreiniger sowie natürliche Mittel wie z.B. Essigwasser (20/80) sind zur Beseitigung stärkerer Verschmutzungen gut geeignet.



AUFPUTZ- ODER UNTERPUTZ? SIE HABEN DIE WAHL

Mit Aufputz- und Unterputzmodellen erlauben die Franke Linien höchste mögliche Flexibilität in der Sanitärraumausstattung. In neu geplanten oder zur Modernisierung anstehenden Sanitärräumen des öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Bereichs wird Vandalensicherheit, Reinigungseffizienz und Nachhaltigkeit immer öfter diskutiert und verstärkt nachgefragt.

Unterputzmodelle:

Zusätzlich zu den herausragenden Produkteigenschaften kommen bei den Unterputz-Varianten noch weitere Aspekte hinzu: Die Unterputzinstallation bietet eine geringere „Angriffsfläche“ für mutwillige Zerstörung und stellt in engen Waschplatz-nischen oder WC-Räumen eine raum sparende Lösung dar. Darüber hinaus minimiert die Unterputzinstallation den Reinigungsaufwand. Ein integrierter Montagerahmen vereinfacht die Befestigung sowohl im Trocken- als auch im Massivbau stark.




Aufputzmodelle:

Spezielle Wandmontagehalterungen ermöglichen dem Installateur eine rasche und sichere Montage. Vor allem bei Nachrüstungen gewährleisten die universalen Lochbilder der RODAN Serie höchste Flexibilität bei der Produktauswahl und Installation.



EIN SYSTEM - EIN PARTNER


Franke Water Systems bietet die Möglichkeit zur individuellen Kombination von modernster Armaturentechnik und zeitlos eleganten Ausstattungselementen aus Edelstahl und Mineralgranit. Die sich daraus ergebenden Lösungen definieren sowohl die Gestaltung als auch den Betrieb von sanitären Einrichtungen neu.




WASCHRAUM: Papierhandtuchspender/Abfallbehälter, Sensor-Spülarmaturen, Seifenspender, Selbstschluss-Armaturen, 3er-Nischenwaschtisch



WC-KABINE/URINAL-RAUM: Urinale, Urinaltrennwand, Urinalspülarmaturen, Kleiderhaken, WC-Rollenhalter, WC-Bürste und Bürstenhalter, WC mit Sitz, WC-Spülarmatur



BARRIEREFREIE WC-KABINE: Papierhandtuchspender, Abfallbehälter, Kippspiegel, Stützgriff, Einzelwaschtisch, Sensor-Armatur, Seifenspender, Stützgriff 135°, barrierefreies WC mit Sitz, Wandklappgriff mit Spülbetätigung



Exemplarischer Sanitär-
raum: ausgestattet mit
RODAN Unterputzproduk-
ten, Reihenwaschtisch aus
MIRANIT, Selbstschluss-
und Sensor-Armaturen
sowie mit Urinalen von
Franke.



49 PRODUKTE

... finden Sie in der RODAN Sanitärserie. Mit 100 Jahren Erfahrung in der Edelstahlverarbeitung liefert Franke Water Systems abgestimmte Lösungen für öffentliche, halböffentliche und gewerbliche Sanitäreinrichtungen. Funktionale, hochwertige und hygienische Produkte bieten Profis die passenden Lösungen für die Gestaltung sanitärer Räume.

DIE VORTEILE ERLEBEN

Das zeitlose Design der RODAN Edelstahl-Ausstattungen mit ihren kantigen Seitenprofilen eignet sich für die zeitgemäße Ausstattung stark frequentierter Wasch- und WC-Räume. Planern und Betreibern eröffnen diese Accessoires die Möglichkeit zur preisbewussten und ästhetischen Gestaltung individueller Sanitärraumkonzepte.

0.8 mm beständiger Chromnickelstahl


304 AISI steht für qualitativ hochwertigen Edelstahl

bis zu 600 Papierhandtücher pro Spender

2.000 Betätigungen pro Seifentankfüllung möglich

1.250.000 getestete Seifenpumpenbetätigungen ohne Funktionsverlust

ANSICHT	TYP / AUSFÜHRUNG	ARTIKEL-NUMMER
---------	------------------	----------------




RODAN Seifenspender

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front mit Druckknopf für Betätigung von vorne, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllbehälter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.
200 x 140 x 132 mm (B x H x T)

RODX619

2000090068




RODAN Seifenspender

für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front mit Druckknopf für Betätigung von vorne, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllbehälter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.
241 x 243 x 132 mm (B x H x T)

RODX619E

2000090069




RODAN Seifenspender

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Sichtfenstern an den Seiten, gekantete Front, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.
116 x 321 x 143 mm (B x H x T)

RODX618

2000090067




RODAN Seifenspender

für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.
154 x 463 x 143 mm (B x H x T)

RODX618E

2000090066




RODAN Schaumseifenspender

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Sichtfenstern an den Seiten, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, geeignet für Franke-Schaumseife, Edelstahlzughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

116 x 326 x 135 mm (B x H x T)

RODX616

2000101222



RODAN Elektronischer Seifenspender

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus, benötigt sechs 1,5 V Batterien Typ AA, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendeter Seife zwischen 0,6 und 1,1 ml, Montagehöhe > 300 mm oberhalb des Waschtisches, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

120 x 296 x 107 mm (B x H x T)


RODX625

2000090070

Zubehör: Schlauch mit Auslaufventil für Desinfektionsmittel

E-ACCS055

2000103333




Tischseifenspender

für Waschtischeinbau mit maximaler Stärke von 45 mm, Messing poliert verchromt, Bohrungsdurchmesser 22 mm, Anschlussgewinde G 1/2 B, Auslaflänge 140 mm, Auslauf nicht schwenkbar, geeignet für Flüssigseifen und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllflasche mit Membran für Druckausgleich.

44 x 85 x 162 mm (B x H x T)

SD80

2000056721



Seifenspender


für Wandmontage, Messing poliert verchromt, Befüllung im Technikraum, Bohrungsdurchmesser 18 mm, Anschlussgewinde G 3/8 B, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, ohne Seifentank (kann direkt mit Seifenkanister verbunden werden).

50 x 50 x 634 mm (B x H x T)

SD110

2000102699

ANSICHT	TYP / AUSFÜHRUNG	ARTIKEL-NUMMER
---------	------------------	----------------



RODAN Händetrockner

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, Sensorreichweite einstellbar von 10 - 30 cm, Kabel und Stecker bauseits.


314 x 215 x 163 mm (B x H x T)

Anschlussspannung: 230 V, 50 Hz
Heizung: 2100 W
Luftmenge: 274 m³/h

Leistung gesamt: 2200 W
Motor: 100 W mit 2850 U/min
Luftgeschwindigkeit: 15,5 m/s

RODX310

2000090055




RODAN Papierhandtuchspender

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, seitliche Sichtfenster, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen 500 - 800 Stück je nach Fabrikat und Faltung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

275 x 355 x 112 mm (B x H x T)

RODX600

2000090056




RODAN Papierhandtuchspender

für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen 500 - 800 Stück je nach Fabrikat und Faltung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

324 x 513 x 112 mm (B x H x T)

RODX600E

2000090057




RODAN Elektronischer Papierhandtuchspender

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, berührungslose Papierausgabe über Opto-Sensor, integrierte Abrisskante, benötigt vier 1,5 V Batterien Typ D, wartungsfreie Mechanik und einfacher Papierrollenwechsel, für Rollen bis zu einer max. Breite von 205 mm, max. Ø ca. 200 mm, Papierlänge in drei Längen auf 200, 250 und 300 mm einstellbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

290 x 390 x 226 mm (B x H x T)

RODX630

2000090071




RODAN Papierhandtuchspender

für den verdeckten Einbau hinter Wand und Spiegel, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Fassungsvermögen für 600 C-gefaltete oder 800 mehrfach gefaltete Papierhandtücher, Befüllung von unten, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

342 x 464 x 113 mm (B x H x T)

RODX600ME

2000090058




RODAN Papierhandtuchspender

für Einbau von vorne oder von oben, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, Fassungsvermögen für 600 Stück einlagige Papierhandtücher in C-Faltung, Befüllung von oben, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

330 x 445 x 180 mm (B x H x T)

RODX600TT

2000102672




RODAN Papierhandtuch- und Seifenspender-Kombination

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Sichtfenster an den Seiten, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 300 - 400 Stück abhängig von Papiertyp und -faltung, Seifenspender geeignet für Flüssigseife und Lotionen sowie antiseptische Seifen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

358 x 325 x 134 mm (B x H x T)

RODX601

2000101221



RODAN Abfallbehälter

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit selbstschließendem Klappdeckel, mit integrierter Sackhalterung, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Fassungsvermögen ca. 16 Liter, 355 x 540 x 110 mm (B x H x T)


RODX604

2000101345

Fassungsvermögen ca. 45 Liter, 495 x 710 x 153 mm (B x H x T)

RODX606

2000101346




RODAN Abfallbehälter

für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit selbstschließendem Klappdeckel, mit integrierter Sackhalterung, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Fassungsvermögen ca. 16 Liter, 396 x 581 x 109 mm (B x H x T)
RODX604E **2000101347**

Fassungsvermögen ca. 45 Liter, 535 x 750 x 153 mm (B x H x T)
RODX606E **2000101348**




RODAN Abfallbehälter

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Oberkanten gesäumt, Montage wahlweise mit Montageleiste oder direkt an der Wand, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Fassungsvermögen ca. 23 Liter, 355 x 460 x 168 mm (B x H x T)
RODX605 **2000090061**

Fassungsvermögen ca. 18 Liter, 275 x 460 x 177 mm (B x H x T)
RODX605S **2000101236**

Zubehör: Sackhalterung für Abfallbehälter RODX605 zum Anschrauben
E-RODX605N **2030022424**




RODAN Abfallbehälter

für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Oberkanten gesäumt, Zylinderschloss mit Franke Einheitschlüssel, Montage mit Unterputzrahmen, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Fassungsvermögen ca. 23 Liter, 408 x 690 x 169 mm (B x H x T)
RODX605E **2000090062**


Zubehör: Sackhalterung für Abfallbehälter RODX605E zum Anschrauben
E-RODX605N **2030022424**



RODAN Abfallbehälter

für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Oberkanten gesäumt, Zylinderschloss mit Franke Einheitschlüssel, Montage mit Unterputzrahmen, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Fassungsvermögen ca. 23 Liter, 410 x 690 x 170 mm (B x H x T)
RODX605EE **2000101344**



RODAN Abfallbehälter

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Oberkanten gesäumt, Montage wahlweise mit Montageleiste oder direkt an der Wand, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Fassungsvermögen ca. 60 Liter, 480 x 620 x 210 mm (B x H x T)


RODX607

2000101351

Zubehör: Sackhalterung für Abfallbehälter RODX607 zum Anschrauben

E-RODX607

2000101350




RODAN Klappdeckelaufsatz für Abfallbehälter RODX607

Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel.

480 x 186 x 210 mm (B x H x T)

RODX608

2000101357




RODAN Abfallbehälter

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, abgeschrägter, selbstschließender Klappdeckel, herausklappbare Sackhalterung, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Fassungsvermögen ca. 30 Liter, 275 x 609 x 207 mm (B x H x T)

RODX605SL

2000103806



RODAN Hygieneabfallbehälter


für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Fassungsvermögen ca. 6 Liter, mit integriertem Sackhalter, selbstschließender Deckel, mit Vertiefung zur Ablage von Papierhygienebeuteln, kann mit RODX191 Hygienebeutelspender für Plastikhygienebeutel kombiniert werden, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

350 x 469 x 130 mm (B x H x T)

RODX612

2000101358






RODAN Hygieneabfallbehälter

für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Fassungsvermögen ca. 6 Liter, mit integriertem Sackhalter, selbstschließender Deckel, mit Vertiefung zur Ablage von Papierhygienebeuteln, kann mit RODX191 Hygienebeutelspender für Plastikhygienebeutel kombiniert werden, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

401 x 659 x 130 mm (B x H x T)

RODX612E **2000101359**






RODAN Hygieneabfallbehälter

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, Fassungsvermögen ca. 3,7 Liter, integrierter Kunststoffbehälter zur Entnahme der Abfälle, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

200 x 295 x 165 mm (B x H x T)

RODX611 **2000090063**






RODAN Abfall-Abwurfklappe

für Einbau von oben oder von vorne, Chromnickelstahl, sichtbare Oberflächen seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, selbstschließende Abwurfklappe, ohne Abfallbehälter.

330 x 53 x 195 mm (B x H x T)

RODX605TT **2000101211**





RODAN Abfall-Abwurfhülse

für Waschtischeinbau, Chromnickelstahl, sichtbare Oberflächen seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, ohne Abfallbehälter.

175 x 121 x 175 mm (B x H x T)


RODX607TT **2000101212**

Papierkorb aus Chromnickelstahl, Drahtstärke 2 mm
Fassungsvermögen ca. 31 Liter, 350 x 505 x 252 mm (B x H x T)

CHRX608 **2000057138**

Fassungsvermögen ca. 61 Liter, 440 x 628 x 315 mm (B x H x T)

CHRX607 **2000057137**



Abfall-Abwurfhülse

für Waschtischeinbau, Chromnickelstahl, sichtbare Oberfläche seidenmatt, mit gebördeltem Rand, Öffnung mit 127 mm Innendurchmesser, ohne Abfallbehälter.

150 x 120 mm (B x H)

E-BS602E

2000101106

Papierkorb aus Chromnickelstahl, Drahtstärke 2 mm
Fassungsvermögen ca. 31 Liter, 350 x 505 x 252 mm (B x H x T)


CHRX608

2000057138

Fassungsvermögen ca. 61 Liter, 440 x 628 x 315 mm (B x H x T)

CHRX607

2000057137




Abfallkorb halbrund

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, sichtbare Flächen gebürstet, Materialstärke 1,2 mm, halbrunder Dekor-Lochmantel, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen ca. 22 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

410 x 380 x 222 mm (B x H x T)

BS610

2000056825




RODAN Papierhandtuchspender und Abfallbehälter-Kombination

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, beide Teile mit Zylinderschloss und Franke Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 500 - 800 Stück je nach Fabrikat und Faltung, Abfallbehälter mit Fassungsvermögen ca. 23 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

411 x 1148 x 171 mm (B x H x T)

RODX602

2000090059




RODAN Papierhandtuchspender und Abfallbehälter-Kombination

für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, beide Teile mit Zylinderschloss und Franke Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 500 - 800 Stück je nach Fabrikat und Faltung, Abfallbehälter mit Fassungsvermögen ca. 23 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

408 x 1145 x 169 mm (B x H x T)

RODX602E

2000090060




RODAN Papierhandtuch-, Seifenspender- und Abfallbehälter-Kombination

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 300 - 400 Stück abhängig von Papiertyp und -faltung, Seifenspender geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, Abfallbehälter mit Fassungsvermögen ca. 23 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

413 x 1148 x 173 mm (B x H x T)

RODX617

2000101219




RODAN Papierhandtuch-, Seifenspender- und Abfallbehälter-Kombination

für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 300 - 400 Stück abhängig von Papiertyp und -faltung, Seifenspender geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, Abfallbehälter mit Fassungsvermögen ca. 23 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

408 x 1145 x 169 mm (B x H x T)

RODX617E

2000101220




RODAN WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, geschlossenes Gehäuse mit gekanteter Front, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis max. Ø 120 mm, Reserverolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in Spenderposition, Reserverolle nicht sichtbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

144 x 301 x 138 mm (B x H x T)

RODX672

2000090072




RODAN WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem

für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, geschlossenes Gehäuse mit gekanteter Front, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis max. Ø 120 mm, Reserverolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in Spenderposition, Reserverolle nicht sichtbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

184 x 341 x 138 mm (B x H x T)

RODX672E

2000090073




RODAN WC-Rollenhalter für 4 Rollen

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Spindelsystem, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

144 x 610 x 168 mm (B x H x T)

RODX674B

2030002104




WC-Rollenhalter

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Klappdeckel, für eine Rolle bis max. Ø 130 mm, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

145 x 130 x 25 mm (B x H x T)

BS677

2000057045




WC-Rollenhalter

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 3 mm, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, mit diebstahlhemmender Metallspindel für eine Rolle bis max. Ø 140 mm, kontrollierte Papierabgabe durch Spindelstopp, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

150 x 100 x 130 mm (B x H x T)

CHR675

2000057143







WC-Doppelrollenhalter

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 3 mm, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, mit diebstahlhemmender Metallspindeln für zwei Rollen bis max. Ø 140 mm, kontrollierte Papierabgabe durch Spindelstopp, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

335 x 100 x 128 mm (B x H x T)

CHR676


2000057145

ANSICHT	TYP / AUSFÜHRUNG	ARTIKEL-NUMMER
 	Reserverollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Rohrdurchmesser 32 mm, für bis zu zwei WC-Rollen, mit Edelstahl Rosette für verdeckte Montage, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. 81 x 280 x 124 mm (B x H x T) CHRX679	2000057146
 	WC-Großrollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,9 mm, geschlossenes rundes Gehäuse mit Sichtfenster, Papierausgabe mit zwei gezahnten Abrisskanten, Verschluss durch Inbusschraube, für eine Großrolle bis max. Ø 350 mm, inklusive Edelstahlschrauben, Dübel und Inbusschlüssel. 369 x 369 x 108 mm (B x H x T) CHRX670 Ausführung für eine Großrolle bis max. Ø 260 mm, Materialstärke 0,8 mm, mit Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel. 269 x 269 x 116 mm (B x H x T) CHRX669	2000057141 2000060983
 	RODAN WC-Bürstengarnitur für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, nach vorne geschlossenes Gehäuse, ausgelasserte Öffnung zum Einhängen der Bürste, Bürstenentnahmeöffnung links oder rechts je nach Montage, weiße Nylonbürste mit Randreiniger, entnehmbare Kunststoffabtropfschale, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. 130 x 397 x 97 mm (B x H x T) RODX687 Zubehör: WC-Bürste, Nylon weiss E-BS686	2000100000 2000100019
 	WC-Bürstenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,9 mm, Haltebügel für Bürste, weiße Nylonbürste mit Randreiniger, integrierte Abtropfschale, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. 135 x 235 x 135 mm (B x H x T) BS686 Zubehör: WC-Bürste, Nylon weiss E-BS686	2000057078 2000100019

ANSICHT

TYP / AUSFÜHRUNG

ARTIKEL-NUMMER




RODAN Hygienebeutelspender

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, innenliegende Haltelasche, Entnahme der Hygienebeutel von vorne, Montage durch umseitig vormontiertes doppelseitiges Klebeband oder mit beiliegenden Edelstahlschrauben und Dübel, inklusive Acetontuch zur Reinigung der zu beklebenden Oberfläche.

91 x 150 x 21 mm (B x H x T)

RODX191

2000101218




Doppel-Kleiderhaken

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, zwei Bohrungen für Schraubbefestigung, inklusive Schrauben und Dübel.

30 x 158 x 100 mm (B x H x T)

CHRX690

2000057150




Seifen- und Duschgelablage

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2 mm, tiefgezogene Seifenschale mit Abflusslöchern, seitliche Ablagefläche, gerundete Kanten, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

180 x 40 x 100 mm (B x H x T)

CHRX644

2000100804



Spiegel

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, hochglanzpoliert, Materialstärke 1 mm, vier sichtbare Bohrungen für Befestigung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

400 x 300 x 1 mm (B x H x T)

CHRH401

2000056953

500 x 400 x 1 mm (B x H x T)


CHRH501

2000056955



600 x 500 x 1 mm (B x H x T)

CHRH601

2000056956



Beispielhafter Sanitärraum:
ausgestattet mit STRATOS
Unterputzprodukten,
Reihenwaschtisch aus
MIRANIT, Selbstschluss-
und Sensor-Armaturen
sowie mit Urinalen von
Franke.



Oberfläche mit InoxPlus-Veredelung


35 PRODUKTE

... umfasst die bekannte STRATOS Serie. Die Frontoberfläche dieser Produkte ist mit der bewährten InoxPlus-Technologie veredelt. Dabei verzahnen sich Nano-Partikel mit den Molekülen der Metalloberfläche und schmiegen sich eng an die mikroskopisch kleinen Unebenheiten. Die entstehende Feinst-Struktur macht Fingerabdrücke fast unsichtbar. Der Sanitärraum bleibt dadurch länger sauber und die Reinigung wird deutlich vereinfacht.

AUF BEWÄHRTES SETZEN

Die InoxPlus-Oberflächenveredelung wurde 2004 in Serie gebracht. In den letzten Jahren hat sich die Technologie bewährt und erfreut sich in Hotels, Verwaltungsgebäuden und Sportarenen weltweit großer Beliebtheit.

1 Veredelungsprozess bringt Reinigungskomfort
1,5 mm beständige Chromnickelstahl-Front
1.250.000 getestete Seifenpumpenbetätigungen ohne Funktionsverlust




STRATOS Seifenspender

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

100 x 304 x 134 mm (B x H x T)

STRX618

2000057379




STRATOS Schaumseifenspender

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, geeignet für Franke-Schaumseife, inklusive 650 ml Schaumseife, mit Edelstahlzughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

112 x 305 x 134 mm (B x H x T)

STRX616

2000100001




STRATOS Seifenspender

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), mit Sichtfenster und Druckknopf für Betätigung von vorne, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllbehälter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

186 x 154 x 142 mm (B x H x T)

STRX619

2000057382



STRATOS Seifenspender

für Unterputzmontage Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), mit Sichtfenster und Druckknopf für Betätigung von vorne, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllbehälter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

211 x 181 x 159 mm (B x H x T)


STRX619E

2000057385

ANSICHT

TYP / AUSFÜHRUNG

ARTIKEL-NUMMER



STRATOS Elektronischer Seifenspender

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, integrierte Abschaltung bei Gehäuseöffnung, LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus, inklusive sechs 1,5 V Batterien Typ AA, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendeter Seife zwischen 0,6 und 1,1 ml, Montagehöhe > 300 mm oberhalb des Waschtisches, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

120 x 303 x 126 mm (B x H x T)


STRX625

2000057388

Zubehör: Schlauch mit Auslaufventil für Desinfektionsmittel

E-ACCS057

2000103334



STRATOS Händetrockner

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, Sensorreichweite einstellbar von 5 - 33 cm, Dauerlaufschutz mit Selbstabschaltung nach 60 Sekunden, Luftgeschwindigkeit einstellbar, Kabel und Stecker bauseits.

300 x 305 x 201 mm (B x H x T)

Anschlussspannung: 230 V, 50 Hz

Leistung gesamt: 1500 W

Heizung: 800 W


Motor: 700 W

Luftmenge: 120 m³/h

Luftgeschwindigkeit: 75-110 m/s

STRX210

2000057203



STRATOS Händetrockner

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, verstellbare Warmluft-Temperatur, Sensorreichweite einstellbar von 10 - 25 cm, Dauerlaufschutz mit Selbstabschaltung nach 60 Sekunden, Luftgeschwindigkeit einstellbar, Kabel und Stecker bauseits.

156 x 267 x 130 mm (B x H x T)

Anschlussspannung: 230 V, 50-60 Hz

Leistung gesamt: 500 W

Heizung: 1000 W


Motor: 500 W

Luftmenge: 80 m³/h

Luftgeschwindigkeit: 95-115 m/s

STRX220

2030027296



STRATOS Papierhandtuchspender

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, mit Sichtfenster, Zylinder mit Franke Standard-Schlüssel, für eine Papierrolle, Papierausgabe durch ziehen am Papier, wartungsfreie Mechanik, es werden keine elektrische Verbindungen oder Batterien benötigt, einfacher Rollenwechsel, Mechanismus für Rollen mit max. Breite 205 mm und max. Ø 200 mm, Papierlänge eingestellt auf ca. 260 mm, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

294 x 385 x 227 mm (B x H x T)

STRX637

2000110533

ANSICHT	TYP / AUSFÜHRUNG	ARTIKEL-NUMMER
---------	------------------	----------------

STRATOS Elektronischer Papierhandtuchspender

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, berührungslose Papieraussgabe über Opto-Sensor, integrierte Abrisskante, inklusive vier 1,5 V Batterien Typ D, wartungsfreie Mechanik und einfacher Papierrollenwechsel, für Rollen bis zu einer max. Breite von 205 mm, max. Ø ca. 200 mm, Papierlänge in drei Längen auf 200, 250 und 300 mm einstellbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

300 x 385 x 234 mm (B x H x T)

STRX630

2000057390

STRATOS Papierrollenbox

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, für Papierrollen mit max. Ø 190 mm und max. Höhe von 250 mm, nur geeignet für Papierrollen mit Abrollung aus der Mitte, integrierte Abrisskante und Zugentlastung gegen Papierabriss im Gehäuse, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

205 x 343 x 241 mm (B x H x T)

STRX635B

2030025051

STRATOS Papierhandtuchspender

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen 300 - 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

300 x 305 x 134 mm (B x H x T)

STRX600

2000057205





STRATOS Papierhandtuchspender

für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen 300 - 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

327 x 632 x 147 mm (B x H x T)

STRX600E


2000057207



ANSICHT

TYP / AUSFÜHRUNG

ARTIKEL-NUMMER




STRATOS Papierhandtuch-, Seifenspender-Kombination

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), mit zwei Sichtfenstern, Zylinderschloss mit Franke Einheitschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 300 - 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, Seifenspender geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

396 x 305 x 134 mm (B x H x T)

STRX601

2000057209




STRATOS Papierhandtuch-, Seifenspender-Kombination

für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), mit zwei Sichtfenstern, Zylinderschloss mit Franke Einheitschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 300 - 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, Seifenspender geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

424 x 632 x 147 mm (B x H x T)

STRX601E

2000057226




STRATOS Abfallbehälter

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen ca. 34 Liter, integrierte Sackhalterung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

300 x 520 x 270 mm (B x H x T)

STRX605

2000057228



STRATOS Abfallbehälter


für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen ca. 22 Liter, integrierte Sackhalterung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

327 x 862 x 202 mm (B x H x T)

STRX605E

2000057229

ANSICHT	TYP / AUSFÜHRUNG	ARTIKEL-NUMMER
---------	------------------	----------------




STRATOS Abfallbehälter

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen ca. 45 Liter, integrierte Sackhalterung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

396 x 521 x 270 mm (B x H x T)

STRX607

2000057230




STRATOS Klappdeckelaufsatz für Abfallbehälter STRX607

Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, abge-schrägte Front mit selbstschließendem Klappdeckel, mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Zylinderschloss mit Franke Einheits-schlüssel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel, ohne Abfallbehälter.

399 x 185 x 229 mm (B x H x T)

STRX608

2000057231




STRATOS Hygieneabfallbehälter

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Fassungsvermögen ca. 3,8 Liter, aufklappbarer selbstschlie-ßender Deckel mit Klavierbandscharnier aus Chromnickelstahl, integrierter Kunststoffbehälter zur Entnahme der Abfälle, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

205 x 305 x 134 mm (B x H x T)

STRX611

2000057375



STRATOS Hygieneabfallbehälter

für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Fassungsvermögen ca. 3,8 Liter, aufklappbarer selbst-schließender Deckel mit Klavierbandscharnier aus Chromnickelstahl, integrierter Kunststoffbehälter zur Entnahme der Abfälle, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

232 x 331 x 134 mm (B x H x T)


STRX611E

2000057376

ANSICHT

TYP / AUSFÜHRUNG

ARTIKEL-NUMMER




STRATOS Papierhandtuch-, Abfallbehälter-Kombination

für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), mit Sichtfenster, beide Teile mit Zylinderschloss und Franke Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 300 – 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, Abfallbehälter mit Fassungsvermögen ca. 22 Liter, integrierte Sackhalterung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

328 x 1162 x 203 mm (B x H x T)

STRX602E

2000057227



STRATOS WC-Doppelrollenhalter

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, geschlossenes Gehäuse, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis max. Ø 120 mm, zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition, ohne Spindelsystem, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

156 x 305 x 141 mm (B x H x T)


STRX671

2000057395

für zwei Rollen bis max. Ø 140 mm, 170 x 343 x 166 mm (B x H x T)

STRX671L

2000057397




STRATOS WC-Doppelrollenhalter

für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, geschlossenes Gehäuse, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis max. Ø 120 mm, zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition, ohne Spindelsystem, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

183 x 331 x 142 mm (B x H x T)

STRX671E

2000057396



STRATOS WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem


für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, geschlossenes Gehäuse, gebogene Front mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis max. Ø 120 mm, Reserve-rolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in Spenderposition, Reserverolle nicht sichtbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

156 x 303 x 141 mm (B x H x T)

STRX672

2000057399

ANSICHT	TYP / AUSFÜHRUNG	ARTIKEL-NUMMER
---------	------------------	----------------




STRATOS WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem

für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, geschlossenes Gehäuse, gebogene Front mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis max. Ø 120 mm, Reserve-rolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in Spenderposition, Reserverolle nicht sichtbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

183 x 331 x 142 mm (B x H x T)

STRX672E

2000057400




WC-Rollenhalter

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Klappdeckel, für eine Rolle bis max. Ø 130 mm, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

145 x 130 x 25 mm (B x H x T)

BS677

2000057045




STRATOS WC-Rollenhalter

für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gebogener Klappdeckel, für eine Rolle bis max. Ø 130 mm, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

153 x 153 x 129 mm (B x H x T)

STRX673E

2000057422



STRATOS WC-Großrollenhalter

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, geschlossenes Gehäuse, gebogene Front mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), mit Sichtfenster, Papieraussgabe mit zwei gezahnten Abrisskanten, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, für eine Großrolle bis max. Ø 295 mm, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

304 x 355 x 170 mm (B x H x T)


STRX670

2000057394

ANSICHT

TYP / AUSFÜHRUNG

ARTIKEL-NUMMER




STRATOS Hygienebeutelspender

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, gebogene Front mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,2/1,5 mm, mit Sichtfenster, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

156 x 250 x 90 mm (B x H x T)

STRX615

2000100014




Hygienebeutelspender

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, Ecken nicht verschweißt, innen liegende Haltetasche, Entnahme der Hygienebeutel von vorne, Montage durch umseitig vormontiertes doppel-seitiges Klebeband oder mit beiliegenden Edelstahlschrauben und Dübel, inklusive Acetontuch zur Reinigung der zu beklebenden Fläche.

92 x 150 x 22 mm (B x H x T)

HBD191

2000057080




STRATOS Ablage

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 2 mm, gerundete Kanten, mit Schutzrand als Abstellsicherung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

600 x 45 x 110 mm (B x H x T)

STRX624

2000102701



STRATOS WC-Bürstengarnitur

für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), nach vorne geschlossenes Gehäuse, weiße Nylonbürste mit Randreiniger, entnehmbare Kunststoffabtropfschale, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

130 x 397 x 111 mm (B x H x T)

STRX687

2000057403

Zubehör:
WC-Bürste, Nylon schwarz, Griff in Edelstahl




E-STRX687


2000100020

WC-Bürste, Nylon weiss

E-BS686

2000100019

ANSICHT	TYP / AUSFÜHRUNG	ARTIKEL-NUMMER
	STRATOS WC-Sitzpapierspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), mit ovaler Öffnung, Zylinderschloss mit Franke Einheitschlüssel, für Franke-Sitzpapier oder passende, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. 393 x 263 x 54 mm (B x H x T) STRX680	2000057401
	STRATOS Kleiderhaken für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Rohrdurchmesser 18 mm, eine Bohrung für Schraubbefestigung, inklusive Schrauben und Dübel. 18 x 38 x 60 mm (B x H x T) STRX692	2000057979
	STRATOS Doppel-Kleiderhaken für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche matt geschliffen, Rohrdurchmesser 18 mm, eine Bohrung für Schraubbefestigung, inklusive Schrauben und Dübel. 69 x 18 x 60 mm (B x H x T) STRX694	2000057985
Verbrauchsmaterial Flüssigseife, 1 Liter-Flasche (Mindestbestellmenge 6 Flaschen) SO1L 2000057162 Flüssigseife, 10-Liter Kanister SO10L 2000057168 Schaumseifenkartusche, 650 ml (Mindestbestellmenge 9 Flaschen) E-XINX616FOAM 2000100946 Faltpapierhandtücher, 255 x 92 mm, 168 Stück/Packung, 20 Packungen pro Box (Mindestbestellmenge 1 Box) FH68 2000100015 Hygienebeutel, 30 Stück/Packung HBD191B 2000100016 Hygienebeutel (Papier), 100 Stück/Box HB140 2000100017 WC-Sitzpapier, 250 Stück/Box E-STRX680 2000100018		



Weitere Informationen zu dem gesamten
Franke Produktsortiment finden Sie unter

www.franke.de - Water Systems



Make
it
Wonderful

Franke Aquarotter GmbH
Water Systems
Parkstraße 1-5
D-14974 Ludwigsfelde

Tel. +49 3378 818 0
Fax +49 3378 818 100
ws-info.de@franke.com
www.franke.de

