

# HEALTHCARE

Franke Produktlösungen für  
Bereiche im Gesundheitswesen



MAKE IT WONDERFUL

**FRANKE**



## INHALTSVERZEICHNIS

Healthcare - unser Beitrag	4
Materialien	6
Patientenzimmer	8
OP-Vorbereitungsraum/Schleuse	9
Reinigungsraum	10
Öffentliche Sanitärräume/ Spezialanwendungen	11
Produktvorschläge	12

# HEALTHCARE - UNSER BEITRAG

Was zeichnet einen guten Waschraum aus? Ist es die Sauberkeit? Ist es die Qualität der Materialien? Oder muss er einfach nur gut aussehen? Jedes dieser Kriterien kann entscheidend sein. Doch nur wenn alle Aspekte – Sauberkeit, Qualität und Design – perfekt miteinander harmonieren, ist der Waschraum großartig.

## Medizinische Einrichtungen

Produkte, die in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens ihren Einsatz finden, müssen zusätzlich ganz besondere Anforderungen erfüllen. Ob Patientenbadezimmer, OP-Bereiche, Reinigungsräume oder Besucherwaschräume – Hygiene rettet Leben.

Spezielle Armaturentechnik von Franke sichert zu jedem Zeitpunkt die erforderliche Händehygiene. Armaturenausführungen mit zusätzlichen Hygieneoptionen sorgen darüber hinaus für optimale Trinkwasserhygiene. Sanitär- und Reinigungsobjekte aus Edelstahl oder Mineralgranit sind mit ihren reinigungsfreundlichen, hygienischen Oberflächen bestens auf die Erfordernisse abgestimmt.




Da die Anforderungen an Wirtschaftlichkeit, Komfort und Hygiene im Objektbau und speziell im Gesundheitsbereich ständig wachsen, gewinnt Wassermanagement hier immer mehr an Bedeutung. Ebenso wie das gesamte Gebäudemanagement.

### AQUA 3000 open Wassermanagementsystem

Vor dem Hintergrund möglicher Infektionserkrankungen durch kontaminierte Trinkwassersysteme steht der Duschbereich im Mittelpunkt der Betrachtung. Automatische Hygienespülungen und Verfahren der thermischen Desinfektion haben sich in diesem Zusammenhang zum anerkannten Stand der Technik herausgebildet.

AQUA 3000 open, das intelligente Wassermanagementsystem bestehend aus Armaturen und Systemzubehör, setzt moderne Maßstäbe in punkto Hygiene, Systemsicherheit und Wirtschaftlichkeit in Sanitärräumen. Eine intelligente Steuerelektronik ermöglicht anwendungsspezifische Funktionen, wie einfache Parametrierungen, zeitgesteuerte Hygienespülungen, automatische thermische Desinfektionen und verschiedene Statistikfunktionen. Sämtliche Daten und relevanten Parameter der Armaturen können direkt ausgelesen und mittels einer csv-Datei visualisiert werden.

Die GLT-Anbindungsoption, z.B. über KNX-IP erleichtert das Zusammenspiel aller Gebäudebereiche und wird über eine genormte RJ45 Schnittstelle im ECC2 (Ethernet-CAN-Coppler) realisiert. Franke ist seit 2016 auch Mitglied der KNX Association.



## AQUA 3000 OPEN



### HYGIENISCH

Berührungslose Wasserabgabe, die Möglichkeit zur Hygienespülung oder thermischen Desinfektion, porenfreie, glatte Oberflächen und reinigungsfreundliche Produktgestaltung sichern den erforderlichen Hygienestandard.



### ROBUST

Hochwertiges Edelstahl und stabiles Mineralgranit halten stärksten Beanspruchungen und hoher Frequenzierung über Jahre hinaus stand.



### WIRTSCHAFTLICH

Der effiziente und bedarfsoptimierte Einsatz von Ressourcen (Wasser, Energie) durch intelligente Armaturentechnik ist die Basis für einen wirtschaftlichen Betrieb.



### NACHHALTIG

Langlebige Materialien und Armaturensteuerungen mit Möglichkeit zur zentralen Steuerung und Überwachung sind Investitionen in eine zukunftssichere Ausstattung.

# MATERIALIEN UNSERER SANITÄRAUSSTATTUNGEN

## Edelstahl

Dank der guten Reinigungs- und Hygieneigenschaften ermöglicht Chromnickelstahl eine sichere und hygienische Ausstattung in medizinischen Einrichtungen. Mit Auf- und Unterputzmodellen bieten die Franke Produktlinien ein Höchstmaß an Flexibilität in der Sanitärausstattung.

## Materialeigenschaften im Überblick

Rostfrei:	Rost entsteht nur durch Fremdeinwirkung
Säurefest:	gegenüber allen gebrauchstüblichen Säuren weitgehend resistent
Hygienisch:	beste Desinfektionsmöglichkeiten gegen Bakterien und Viren
Pflegeleicht:	auch bei starker Verschmutzung
Schlag- und rissfest:	resistent gegen mechanische Beanspruchungen
Beständigkeit:	hitze- und feuerfest, reparaturfreundlich
Nachhaltigkeit/Ökoeffizienz:	- hält für die Lebensdauer des Gebäudes - 100% recyclingfähig. Neuer Edelstahl wird aus mindestens 65% recyceltem Edelstahl hergestellt



## Edelstahl mit InoxPlus Veredelung

Optimierung des bereits pflegeleichten Edelstahls durch die Oberflächenveredelung InoxPlus. Eine Franke Technologie, bei welcher sich Nano-Partikel mit den Molekülen der Metalloberfläche verzahnen und sich so an mikroskopisch kleine Unebenheiten schmiegen.

Ergebnis: Tiefenveredelte, leicht zu reinigende und fingerabdruckabweisende Oberflächen.

## Kombination Edelstahl mit ESG

Wie Edelstahl, ist Einscheibensicherheitsglas (ESG) ein Material, welches durch seinen zeitlosen Charakter besticht. Es weist ein sicheres Bruchverhalten auf und ist unempfindlich gegenüber großen Temperaturunterschieden. Eine bewusste Kombination der beiden Materialien ist besonders reizvoll.



## MIRANIT

Sanitärausstattungsprodukte aus bruchfestem, kunstharzgebundenem Mineralgranit sind dank der glatten und pflegeleichten Gelcoatoberfläche äußerst widerstandsfähig. Aus einem Guss gefertigt, ohne Klebenähte oder Fugen, erfüllen sie sämtliche Anforderungen in einem Umfeld, wo vor allem Hygiene, aber auch Ästhetik eine große Rolle spielen. Die Vielfalt bezüglich Anzahl und Form der Mulden und Muldenabstände ist schier unbegrenzt und ermöglicht eine dem Objekt angepasste Raumausstattung.



### Materialeigenschaften im Überblick

Säurefest:	beständig gegen chemische und physikalische Beanspruchungen
Hygienisch:	nahtlose Gestaltung und Gelcoatschicht verhindern Schmutzablagerungen
Pflegeleicht:	ausgezeichnete Reinigungseigenschaften dank der schmutzabweisenden Oberfläche
Schlag- und rissfest:	bruchfeste Werkstoffverbindung für große Stabilität bei geringer Materialstärke
Hitze- und feuerfest:	Wassertemperaturen bis 80 Grad Celsius
Reparaturfreundlich:	Oberflächenschäden lassen sich mit speziellen Reparatursets ausbessern
Flexibilität:	kann durch die sehr guten Verarbeitungseigenschaften in nahezu jede Form gebracht werden
Nachhaltigkeit/Ökoeffizienz:	ist den härtesten Anforderungen gewachsen und ist ein langlebiger Werkstoff

### Zertifizierungen sowie Qualitäts- und Prüfsiegel unserer Produkte



WELS





## Patientenzimmer

Die Zimmer sind das Herz jeder Klinik und Pflegeeinrichtung. Kranken oder alten Menschen, deren Immunsystem geschwächt ist, sollte hier eine besonders komfortable und sichere Sanitärausstattung, die höchste Hygienestandards gewährleistet, zur Verfügung gestellt werden.

Maßgeschneiderte Waschtische aus Mineralgranit gewährleisten Sauberkeit durch ihre nahtlose Formensprache und porenfreie, glatte Oberfläche. Kombiniert mit funktionaler, intelligenter Armaturentechnik, ist Hände- und Trinkwasserhygiene jederzeit garantiert. Ob Einhebelmischer oder berührungslose Waschelektronik - die Armaturen bieten Hygienefunktionen von der Hygienespülung bis zur thermischen Desinfektion, die mit optionalem Zubehör realisierbar sind.

Barrierefreie Waschtische und Armaturen sowie Stützgriffe komplettieren das auf die Bedürfnisse der Patienten abgestimmte Produktprogramm.

Bitte sehen Sie unsere Produktvorschläge auf den Seiten 12 und 13.







## OP-Vorbereitungsraum / Schleuse

Höchster Hygienestandard heißt im OP-Bereich, ein steriles Umfeld zu schaffen. Ärzte und das OP-Pflegepersonal müssen vor jeder Behandlung eine intensive Reinigung der Hände und Arme bis zum Ellenbogen vornehmen, um mögliche Keim- und Bakterienübertragungen auf den Patienten zu verhindern.

Speziell für diesen Einsatz konzipierte Reihenwaschtische aus Mineralgranit mit ergonomisch geformten, großen Mulden und reduzierter Ausladung im Armaturenbereich bieten beste Voraussetzungen für die bequeme Reinigung der Hände und Arme. Elektronische Waschplatzarmaturen sorgen für die hygienische, da berührungslose Wasserabgabe.

Als komplette Einheiten werden OP-Waschrinnen aus Edelstahl angeboten. Mit den dort bereits integrierten netzwerkfähigen Armaturen sind zusätzliche Maßnahmen wie zeitgesteuerte Hygienespülungen oder thermische Desinfektionen zur Sicherung der Trinkwasserhygiene realisierbar.

Kundenspezifische Fertigungen der Reihenwaschtische und Waschrinnen garantieren die optimale Produktlösung für jede Raumsituation.

Bitte sehen Sie unsere Produktvorschläge auf Seite 14.






## Reinigungsraum

Sauberkeit bis in den letzten Winkel – dies gilt auch für die Reinigungs- und Putzräume in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Hier spielt die hygienische und zweckorientierte Ausstattung eine wichtige Rolle, um die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern.

Für das Entsorgen von Schmutzwasser und Säubern der Reinigungs- und Krankenhausutensilien sind Mineralgranit- und Edelstahlprodukte mit ihrer glatten und besonders strapazierfähigen Oberfläche besonders gut geeignet. Verschiedene Ausführungsvarianten der bedarfsgerechten Mehrzweck- und Ausgussbecken, auf Wunsch auch maßgenau gefertigt, bieten stets die passende Lösung für einen sicheren Arbeitsablauf.

Bitte sehen Sie unsere Produktvorschläge auf Seite 15.





## Öffentliche Sanitärräume / Spezialanwendungen

Die öffentlich zugänglichen Sanitärräume in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen erfordern besondere Aufmerksamkeit bei der Planung und Gestaltung. Funktionalität, Materialauswahl und Reinigungsfreundlichkeit in diesen Wasch- und Toilettenräumen sind gerade in hygienisch sensiblen Bereichen von zentraler Bedeutung.

Hier hat sich das stabile Waschtischmaterial MIRANIT mit seiner porenfreien Oberfläche und seinen flexiblen Ausführungsvarianten besonders bewährt.

Automatisch funktionierende Wascharmaturen helfen Wasser und Energie zu sparen. Gleichzeitig garantiert diese Funktionsweise bestmögliche Hygiene, da die Armatur gar nicht oder nur vor dem Händewaschen berührt werden muss. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass die Verwendung hochwertiger, verschmutzungshemmender Materialien für Waschplätze und Accessoires eine saubere Atmosphäre schaffen, die am besten zum Erhalt viel genutzter Sanitärräume beiträgt.

Für Klinikbereiche, wie z.B. Stationen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen oder für Laboratorien stehen spezielle Produkte hinsichtlich Montageart, Funktion und Robustheit im Franke Sortiment zur Verfügung.



Bitte sehen Sie unsere Produktvorschläge auf den Seiten 16 - 18.

# PATIENTENZIMMER

## Produktvorschläge



**VARIUScare Einzelwaschtisch**  
aus MIRANIT, barrierefrei

650 x 120 x 550 mm (B x H x T)  
ANMW500 2030020956  
550 x 120 x 450 mm (B x H x T)  
ANMW502 2030020959  
450 x 100 x 350 mm (B x H x T)  
ANMW504 2030020962



**VARIUScare Einzelwaschtisch**  
aus MIRANIT, barrierefrei

650 x 120 x 550 mm (B x H x T)  
ANMW501 2030020958  
550 x 120 x 450 mm (B x H x T)  
ANMW503 2030020961  
450 x 100 x 350 mm (B x H x T)  
ANMW505 2030020963



**EXOS Einzelwaschtisch**  
aus MIRANIT, barrierefrei

600 x 125 x 500 mm (B x H x T)  
ANMW0001 2030020667  
900 x 125 x 500 mm (B x H x T)  
ANMW0002 2030020673



**EXOS Handwaschbecken**  
aus MIRANIT, barrierefrei

500 x 121 x 400 mm (B x H x T)  
ANMW0003 2030020676



**EXOS Reihenwaschtisch**  
aus MIRANIT, barrierefrei

Variable, objektspezifische Ausführungen:  
Detailspezifikationen wie Waschtischbreite  
und Muldenabstände etc. erfolgen auftrags-  
bezogen mittels Fertigungsblättern - bitte  
bei Franke anfordern



**F5L-Mix Einhebel-Standbatterie**

F5LM1002 2030029885

**Optionales Zubehör:**  
Hygieneeinheit zur Aufputzmontage für  
F5LM1002 und F5LM1010

ACLM1003 2030041258



**F5L-Mix Einhebel-Standbatterie,**  
barrierefrei

F5LM1010 2030038650

**Optionales Zubehör:**  
Hygieneeinheit zur Wandeinbaumontage für  
F5LM1002 und F5LM1010


ACLM1007 2030041264



**F5L-Mix Einhebel-Wandbatterie mit**  
vormontierter Hygieneeinheit \*)

F5LM1013 2030039510

**Optionales Zubehör:**  
Bypass-Magnetventilkartusche für thermi-  
sche Desinfektion  
EAQU0001 2030003033



**CONTINA Wandstützgriff,**  
Ausführung links (L)/rechts (R)

CNTX41NL Tiefe 500 mm 2030007207  
CNTX40NL Tiefe 850 mm 2030007205

CNTX41NR Tiefe 500 mm 2030007208  
CNTX40NR Tiefe 850 mm 2030007206



**CAMPUS wandhängendes Tiefspül-  
WC** aus Edelstahl, barrierefrei

CMPX594 ohne Sitz 2000100147  
CMPX594S mit Halbschalen 2000100148  
CMPX594W mit Sitz weiß 2000100152  
CMPX594B mit Sitz schwarz 2000100150  
CMPX594G mit Sitz grau 2000100151



**HEAVY DUTY wandhängendes Tief-  
spül-WC** aus Edelstahl, barrierefrei,  
Vandalismus hemmende Montage

HDTX594 2000100444



**AQUAFIX Installationselement**  
für barrierefreie, wandhängende  
WC-Becken

AQFX0007 2030020128

Fertigbauset:  
Betätigungsplatte aus Edelstahl mit  
2-Mengen-Spülung  
AQUA555 2000067493




**CONTINA Wandklappgriff**

CNTX73B Tiefe 850 mm 2000103670  
CNTX70D Tiefe 700 mm 2000057752  
CNTX70E Tiefe 600 mm 2000057753



**CONTINA Wandklappgriff mit**  
WC-Rollenhalter

CNTX73A Tiefe 850 mm 2000103669  
CNTX70C Tiefe 700 mm 2000057751



**CONTINA Wandklappgriff mit**  
elektronischer Spülbetätigung,  
Ausführung rechts (R)/links (L)

CNTX72F-R 2000103283  
CNTX72F-L 2000103284



**AQUAFIX Befestigungselement für**  
Griff- und Haltesysteme zur rechts-/  
linksseitigen Montage

AQFX0003 rechtsseitig 2030019966  
AQFX0004 linksseitig 2030019974



**F5L-Mix Einhebel-Wandbatterie** mit Handbrauseanschluss

F5LM2003 2030036689

**Optionales Zubehör:**

Hygieneeinheit für F5L-Mix Wandbatterie  
ACLM9001 2030039446

Bypass-Magnetventilkartusche für thermische Desinfektion  
EAQFU0001 2030003033



**Handbrause** aus Kunststoff mit Brauseschlauch

ACXX2007 2030051216

**Optionales Zubehör:**

Brausestange für Wandmontage, mit Handbrausehalter  
ACXX2008 2030051217



**F5L-Mix Einhebelmischer** als Wand-einbaubatterie mit Hygieneeinheit

F5LM2007 2030039590

**Optionales Zubehör:**

Bypass-Magnetventilkartusche für thermische Desinfektion  
EAQFU0001 2030003033



**AQUAJET-Comfort Duschkopf** mit stufenloser Winkelverstellbarkeit

SHAC0007 2030021282



**CONTINA Duschkopfhalter**

CNTX268 2030038268



**CONTINA Stützgriff**  
Grifflänge 300 mm

CNTX300W 2030033995

Weitere Längen erhältlich.



**CONTINA Stützgriff**

CNTX700WA 2030037502



**CONTINA Winkelgriff**  
Ausführung links (L)/rechts (R)

678 x 1328 x 82 mm (B x H x T)  
CNTX20WL 2030038220  
CNTX20WR 2030038221

493 x 828 x 82 mm (B x H x T)  
CNTX22WL 2030038223  
CNTX22WR 2030038225



**CONTINA Wandhandlauf** für Ecken  
Ausführung links (L)/rechts (R)

CNTX50WL 2030038227  
CNTX50WR 2030038228



**CONTINA Duschklapsitz**  
mit Rückenlehne

CNTX400NF 2030007216



**CONTINA Duschklapsitz**

CNTX400A 2000057738



**CONTINA Duschsitz, einhängbar**  
(ohne Wandhandlauf)

CNTX400B 2000057739



**Baby-Waschplatz** mit Waschmulde  
aus MIRANIT

ANMW700 2000101072



**Babybadewanne** aus Edelstahl

CMPX403 2000090029

# OP-VORBEREITUNGSRaum / SCHLEUSE

Produktvorschläge



**VARIUSmed Reihenwaschtisch**  
aus MIRANIT

Variable, objektspezifische Ausführungen: Detailspezifikationen wie Waschtischbreite und Muldenabstände etc. erfolgen auftragsbezogen mittels Fertigungsblättern - bitte bei Franke anfordern



**Hygienewaschplatz** aus Edelstahl, mit berührungsloser Wassersteuerung und Armhebelspendern für Flüssigseife/Desinfektionslösung

HWT-E100 2000101341



**OP-Waschplatz** aus Edelstahl, für 1 - 4 Waschplätze

Detailspezifikationen auf Anfrage.



**PROTRONIC - A3000 open** opto-elektronisch gesteuerte Waschplatzarmatur für Hinterwandinstallation


AQUA109 2000090028



**PLANOX Waschrinne** aus Edelstahl, fugenlos verschweißt

1200 x 210 x 382 mm (B x H x T)  
PL12 2030043779

Weitere Ausführungen erhältlich.



**PLANOX Waschrinne** aus Edelstahl, fugenlos verschweißt, mit Armaturenbank

1200 x 210 x 442 mm (B x H x T)  
PL12T 2030043786

Weitere Ausführungen erhältlich.



**F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie**, mit Batteriebetrieb und vormontierter Desinfektionseinheit \*)

F5ET1017 2030039528



**F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie**, mit Batteriebetrieb \*)

F5ET1011 2030038679

**Optionales Zubehör:**  
Bypass-Magnetventilkartusche für thermische Desinfektion  
EAQFU0001 2030003033



**Wandauslauf** zur Hinterwandinstallation, abnehmbar für Desinfektionszwecke, Strahlwinkel 90 °

AT99-102 2030039046



**Wandauslauf** zur Hinterwandinstallation, abnehmbar für Desinfektionszwecke, Strahlwinkel 60 °

AT99-103 2030039048

# REINIGUNGSRaum

Produktvorschläge



**SIRIUS Waschtrog**  
aus Edelstahl, fugenlos verschweißt

BS311N 2030045749



**SIRIUS Waschtrog**  
aus Edelstahl, fugenlos verschweißt,  
mit Armaturenbank

BS313N 2030045753



**SIRIUS Mehrzweckbecken**  
aus Edelstahl

SIRX340 2000090082



**SIRIUS Mehrzweckbecken**  
aus Edelstahl

Ablagefläche links  
BS332 2000100077


Ablagefläche rechts  
BS333 2000100078



**SIRIUS Mehrzweckbecken**  
aus Edelstahl

Abtropffläche links  
BS351 2000100062

Abtropffläche rechts  
BS352 2000100063



**PLANOX Waschrinne** aus Edelstahl,  
fugenlos verschweißt, Breite 1200 mm

PL12 2030043779

mit Armaturenbank  
PL12T 2030043786

Weitere Ausführungen erhältlich.



**SIRIUS Ausgussbecken**  
aus Edelstahl

BS303 2000090080

mit Edelstahl-Klapprost  
BS302 2000071903



**SIRIUS Ausgussbecken**  
aus Edelstahl

WB440COP 2000100353



**MAXIMA Gewerbespüle**  
aus Edelstahl

MAXS117-140 2000057700

Weitere Ausführungen erhältlich.



**SIRIUS Standausguss**  
aus Edelstahl

F832V-F 2000057046



**SIRIUS Standausguss-Waschtisch-  
kombination** aus Edelstahl

SIRX832 2000071907



**SIRIUS Mehrzweckbecken**  
aus glasfaserverstärktem Polyester-  
Recyclingmaterial

MB7050 weiß 2000103436  
MB7054 decorgrau 2000100092



**SIRIUS Mehrzweckbecken**  
aus glasfaserverstärktem Polyester-  
Recyclingmaterial

MB5040 weiß 2000103435  
MB5044 decorgrau 2000100090



**VARIUSmed Mehrzweckbecken**  
aus MIRANIT

Variable, objektspezifische Ausführungen:  
Detailspezifikationen wie Breite und  
Muldenabstände etc. erfolgen auftragsbe-  
zogen mittels Fertigungsblättern - bitte bei  
Franke anfordern



**SIRIUS Waschbottich**  
aus MIRANIT

SIRW380 2000103287



















**SIRIUS Werkraumbecken und  
Schlammfangbecken** aus MIRANIT

Werkraumbecken  
SIRW770 2000102720

Schlammfangbecken  
SIRW759 2000102726

# ÖFFENTLICHE SANITÄRRÄUME / SPEZIALANWENDUNGEN

Produktvorschläge

 <p><b>QUADRO Einzelwaschtisch</b> aus MIRANIT</p> <p>ANMW411                      2000090011</p>	 <p><b>VARIUS Waschtisch</b> aus MIRANIT</p> <p>Variable, objektspezifische Ausführungen: Detailspezifikationen wie Waschtischbreite und Muldenabstände etc. erfolgen auftragsbezogen mittels Fertigungsblättern - bitte bei Franke anfordern</p>	 <p><b>F5L-Mix Einhebel-Standbatterie</b></p> <p>F5LM1001                      2030029884</p> <p>mit Zugstangen-Ablaufgarnitur F5LM1003                      2030031701</p>	 <p><b>F3E-Mix Elektronik-Standbatterie</b> mit Batteriefach<sup>*)</sup></p> <p>F3EM1001                      2030033388</p>
 <p><b>F5E Elektronik-Standventil</b> mit Batteriebetrieb<sup>*)</sup></p> <p>F5EV1001                      2030027922</p>	 <p><b>F5E-Mix Elektronik-Standbatterie</b> mit Batteriebetrieb<sup>*)</sup></p> <p>F5EM1001                      2030027923</p>	 <p><b>PROTRONIC-S Elektronik-Standbatterie</b> mit Steckernetzteil</p> <p>PRTRS0009                      2030025078</p>	 <p><b>PROTRONIC-S Elektronik-Standbatterie</b> mit Batteriebetrieb</p> <p>AQUA131                      2000067774</p>
 <p><b>F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie</b></p> <p>F5ST2001                      2030032978</p> <p><b>Optionales Zubehör:</b> Hygieneeinheit für automatische Hygienespülungen ACST9001                      2030041162</p>	 <p><b>F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie</b> inkl. Hygieneeinheit</p> <p>Fertigbauset F5ST2006                      2030038641</p> <p>R5 Franke-Systembox als Rohbauset F5BX2001                      2030028990</p>	 <p><b>AQUATIMER - A3000 open</b> elektronisch, zeitgesteuerte Duscharmatur für Hinterwandinstallation</p> <p>AQUA629                      2000100800</p>	 <p><b>AQUAJET-Slimline Duschkopf</b></p> <p>mit Durchflussmengenregler 0,15 l/s AQUA751                      2000065932</p> <p>mit Durchflussmengenregler 0,20 l/s AQUA752                      2000065938</p>
 <p><b>AQUAJET-Comfort Duschkopf</b> mit stufenloser Winkelverstellbarkeit für Aufputzrohrmontage</p> <p>SHAC0008                      2030021283</p>	 <p><b>AQUAJET-Comfort Duschkopf</b> mit stufenloser Winkelverstellbarkeit</p> <p>SHAC0007                      2030021282</p>	 <p><b>Bidirektionale Fernbedienung</b> zur Einstellung von Funktionsparametern, Speicherung von Armaturenprofilen und Statistikdaten bei elektronischen F3 und F5 Armaturen sowie Hygieneeinheiten</p> <p>ACEX9005                      2030036654</p>	 <p><b>Zwei-Tasten-Fernbedienung</b> für F3 und F5 Armaturen zur Aktivierung der Reinigungsabschaltung für 1 Minute und Deaktivierung/Aktivierung der Hygienespülung</p> <p>ACEX9004                      2030036849</p>





**RODAN, STRATOS und EXOS.  
Elektronische Seifenspender**

RODX625	2000090070
STRX625	2000057388
EXOS625X	2030022942
EXOS625B	2030022943
EXOS625W	2030025231



**RODAN und STRATOS Elektronische  
Papierhandtuchspender**

RODX630	2000090071
STRX630	2000057390



**STRATOS und EXOS.  
Papierhandtuchspender**

STRX637	2000110533
EXOS637X	2030022950
EXOS637B	2030022951
EXOS637W	2030025233



**RODAN, STRATOS und EXOS.  
Papierhandtuchspender**

RODX600	2000090056
STRX600	2000057205
EXOS600X	2030022933
EXOS600B	2030022934
EXOS600W	2030025229



**Hands-in Händetrockner**

DRYX500N	2030044751
----------	------------



**RODAN, STRATOS und EXOS.  
Abfallbehälter**

RODX605	2000090061
STRX605	2000057228
EXOS605X	2030022928
EXOS605B	2030022929
EXOS605W	2030025228



**RODAN, STRATOS und EXOS.  
WC-Doppelrollenhalter**

RODX672	2000090072
STRX672	2000057399
EXOS676X	2030033180
EXOS676B	2030034645
EXOS676W	2030034670



**RODAN, STRATOS und EXOS.  
Hygieneabfallbehälter**

RODX611	2000090063
STRX611	2000057375
EXOS611X	2030028001
EXOS611B	2030030108
EXOS611W	2030030111



**RODAN, STRATOS und EXOS.  
WC-Bürstenhalter**

RODX687	2000100000
STRX687	2000057403
EXOS687X	2030027995



**RODAN und STRATOS  
Hygienebeutelspender**

RODX191	2000101218
HBD191	2000057080



**STRATOS Kleiderhaken**

STRX692	2000057979
---------	------------




**STRATOS Doppel-Kleiderhaken**

STRX694	2000057985
---------	------------

# ÖFFENTLICHE SANITÄRRÄUME / SPEZIALANWENDUNGEN

Produktvorschläge



**CAMPUS wandhängendes Tiefspül-WC** aus Edelstahl

CMPX592 ohne Sitz 2000100133  
 CMPX592S mit Halbschalen 2000100134  
 CMPX592B mit Sitz schwarz 2000100136  
 CMPX592W mit Sitz weiß 2000100138  
 CMPX592G mit Sitz grau 2000100137



**CAMPUS wandhängendes Tiefspül-WC** aus Edelstahl, mit bodenlanger Schürze

CMPX597 2000100153



**HEAVY DUTY wandhängendes WC** aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit blauer Sitzfläche

VR99-036 2030039327



**HEAVY DUTY wandhängendes WC** aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit weißer Sitzfläche

VR99-017 2030039303



**PROTRONIC - A3000 open** berührungslos, opto-elektronisch gesteuerte WC-Spülarmatur für Wandeinbau

Fertigbauset AQUA502 2000101096  
 Rohbauset AQUA500 2000101094



**WC-Reserverollenhalter**

CHRX679 2000057146



**HEAVY DUTY Einzelwaschtisch** Vandalismus hemmende Montage

HDTX450 2000100349



**HEAVY DUTY Kleiderhaken**, kippt bei Überlastung nach unten

HDTX692 2000090046



**HEAVY DUTY WC-Waschtischkombination** mit elektronischen Armaturenkomponenten zur Montage im Technikraum

mit WC links HDTX806L 2000100956



**HEAVY DUTY WC-Waschtischkombination** mit integrierten, elektronischen Armaturenkomponenten

mit WC links HDTX816L 2000100968



**Gipsabscheider** 1000 x 420 x 600 mm (B x H x T)

Abtropffläche links SIRX835 2000071901  
 Abtropffläche rechts SIRX836 2000071902



**Augen- und Gesichtsdusche** für Wandmontage

FAID101 2000101101



**Notdusche mit Zugstangenbetätigung** für Aufputzmontage im Türbereich

FAID0003 2030019025



**Notdusche mit Zugstangenbetätigung** für Aufputzmontage neben Ausgängen

FAID0007 2030019170


Unser komplettes Produktsortiment für die Ausstattung öffentlicher, halböffentlicher und gewerblicher Sanitärräume finden Sie unter [www.franke.de](http://www.franke.de) - Water Systems





Franke Water Systems, eine Division der Franke Gruppe, ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Waschraum- und Sanitärösungen für den öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sektor.

Das Unternehmen engagiert sich für die Entwicklung von kompletten Sanitärsystemen, die in Bezug auf Qualität, Funktionalität, Design und Langlebigkeit herausragend sind.





Franke Aquarotter GmbH  
Water Systems  
Parkstraße 1- 5  
D-14974 Ludwigsfelde

Tel. +49 3378 818 0  
Fax +49 3378 818 100  
ws-info.de@franke.com  
www.franke.de

