

KINDGERECHTE SANITÄRAUSSTATTUNG

So spielerisch kann der Umgang mit Hygiene sein

*Make
it
Wonderful*

FRANKE



SO MACHT HÄNDEWASCHEN RICHTIG SPASS

WASHINO Wasch- und Spielrinnen

Die Wasch- und Spielrinnen WASHINO werden in vier Produktvarianten angeboten: mit 2, 3 und 4 Waschplätzen sowie als WASHINO-Step mit je 2 Waschplätzen in unterschiedlichen Höhen. Ihre weichfließenden Formen und die angenehm warme Oberfläche des MIRANIT-Materials laden Kinder geradezu zum Händewaschen ein. Dank der spielerischen Wellenform erreichen auch die Kleinsten gut die Armaturen im Bereich der reduzierten Beckenausladung. Gleichzeitig schafft der größere Beckenradius Raum zum Spielen zwischen den Waschplätzen.

Für noch mehr Planschspaß sorgt das Anstauen des Wassers im Beisein von Betreuern/-innen mit Hilfe der dazugehörigen Standrohrventile. Ein dadurch entstehender kleiner Wasserfall über die Zwischenstufe bei allen Varianten mit vier Waschplätzen bietet Kindern zusätzliche Spieleffekte.

Große Außenradien der aus Mineralgranit gefertigten Becken vermindern das Verletzungsrisiko, während großzügige Beckeninnenradien und die fugenlose Fertigung die einfache Reinigung der Waschrinnen erlauben. Die porenfreie, hochglänzende Hygieneoberfläche unterstreicht in Verbindung mit hoher Schlag- und Abriebfestigkeit die Alltagstauglichkeit der Kinder-Wasch- und Spielrinnen.

Alle WASHINO-Ausführungen werden komplett mit Ab- und Überlaufgarnitur als Standrohrventil sowie Befestigungsmaterial geliefert. Aufgrund der angeformten Beckenrückwand erfolgt die Montage besonders einfach.

WASHINO-3 Wasch- und Spielrinne aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß.



- WASHINO Wasch- und Spielrinnen bieten Kindern größten Wasserspaß.

- Mit AQUAPINO auf Augenhöhe: Einen fröhlichen Blickfang und einfache, griffige Bedienbarkeit bietet der Kinder-Einhebelmischer AQUAPINO. Kombiniert mit einem PURETHERM Untertisch-Thermostat ist der regelkonforme Verbrühungsschutz gewährleistet.



KINDGERECHTE WASCHPLÄTZE VON FRANKE

Einzelwaschtische GAMBA, LUNA und VARIUScare

Kompromisslos auf die kindlichen Bedürfnisse und Größenverhältnisse abgestimmt sind auch die Kinderwaschtische von Franke als Einzelwaschplatzlösung.

GAMBA und LUNA Waschtische können mit den Kindern quasi „mitwachsen“: Die Langlochgestaltung in der Waschtischrückwand, verbunden mit flexiblen Armaturenanschlusschläuchen und einem Tauchrohrtausch ermöglichen Höhenanpassungen von 10 cm ohne Waschtischdemontage.

Alternativ kann der VARIUScare Einzelwaschtisch mit seiner weich gerundeten Kontur und dem integrierten Griffband eingesetzt werden. Optional wird dieser mit dem optischen Highlight eines nahtlos eingelassenen Farbstreifens im Waschtischrand angeboten.

Dank des Fertigungsmaterials MIRANIT fühlen sich die Einzelwaschtische geschmeidig an und garantieren höchste Stabilität auch unter härtesten Einsatzbedingungen.



GAMBA



LUNA



VARIUScare



- Mit seiner DIN-konformen Gestaltung unter sicherheitstechnischen Aspekten (DIN EN 12221-1) bietet der Baby-Waschplatz für die tägliche Arbeit in Kindertagesstätten beste Arbeitsbedingungen.
- Den ergonomischen Ansprüchen des Betreuungspersonals wird der Baby-Waschplatz mit einer Arbeitshöhe von 900 mm und mit einem nach hinten versetzten Sockelelement gerecht.
- Die Waschtischplatte mit großzügiger Wickelfläche ist aus dem pflegeleichten, robusten Mineralwerkstoff MIRANIT gefertigt und bietet eine angenehme Haptik.
- Der hochwertige Unterschrank besteht aus wasserfesten Möbelplatten mit hochglanzweißen Frontflächen, die bündig schließen.

ERGONOMISCHER BABY-WASCHPLATZ

Komfortable Wickeleinrichtung für optimale Arbeitsbedingungen

Der Baby-Waschplatz zeichnet sich durch eine großzügige Waschmulde für die komfortable Säuglings- oder Kleinkindreinigung aus. Das bündig schließende Ablaufventil sorgt für eine glatte Sitz- bzw. Liegefläche. In den kleinen Bohrungen (< 5 mm) des Siebablaufs kann sich kein Babyfinger verletzen. Ebenso tragen minimierte Spaltmaße, glatte Fronten, ein dreiseitiger Abrollschutz sowie abgerundete Kanten dem Sicherheitsaspekt Rechnung. Die Armaturenbank bietet neben dem Drehgriff zur Abflussöffnung ausreichend Platz zum Abstellen von Reinigungs- und Pflegeutensilien.

Die nahtlos an die Waschmulde anschließende Wickelfläche ist für alle handelsüblichen Wickelauflagen geeignet. Im Unterschrank bietet ein Großraumauszug auf der Waschplatzseite genügend Stauraum für Windelabfalleimer und Säuglingswaage. Der Auszug und die Schubladen unter der Wickelfläche lassen sich benutzerfreundlich ohne Griffe öffnen und schließen. Es genügt ein kurzer Druck mit dem Knie gegen die Schubladenfronten.



DAS KINDER-PRODUKTPROGRAMM VON FRANKE

Unser Sortiment umfasst:

Wasch- und Spielrinnen | Einzelwaschtische | Einhebelmischer | Babywaschplatz |
Fäkalausguss

Unser Sortiment steht für:

Ergonomie | Robustheit | Pflegeleichtigkeit | Hygiene | Fröhlichkeit | Wasserspaß




Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-2 und WASHINO-3

ANSICHT

TYP / AUSFÜHRUNG

ARTIKEL-NUMMER





Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-2

aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Farbton Alpinweiß. Mit 2 Waschplätzen, Becken wellenförmig mit reduzierter Ausladung zur besseren Erreichbarkeit der Armatur, große Außenradien zur Verminderung der Verletzungsgefahr, große Beckeninnenradien zur einfachen Reinigung. Armaturenbank mit Armaturenbohrung je Waschplatz. Ab- und Überlaufventil G 1 1/2 B als Standrohrventil. Befestigung an angeformter Beckenrückwand. Inklusive Befestigungsmaterial.

Maße (B × H × T):	1100 × 207 × 450 mm
Beckenausladung Armatur:	410 mm
Max. Beckenhöhe innen:	180 mm
Tiefe Armaturenbank:	70/110 mm
Armaturenabstand:	500 mm

SANW200

2000103056




Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-3

aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Farbton Alpinweiß. Mit 3 Waschplätzen, Becken wellenförmig mit reduzierter Ausladung zur besseren Erreichbarkeit der Armatur, große Außenradien zur Verminderung der Verletzungsgefahr, große Beckeninnenradien zur einfachen Reinigung. Armaturenbank mit Armaturenbohrung je Waschplatz. Ab- und Überlaufventil G 1 1/2 B als Standrohrventil. Befestigung an angeformter Beckenrückwand. Inklusive Befestigungsmaterial.

Maße (B × H × T):	1600 × 207 × 450 mm
Beckenausladung Armatur:	410 mm
Max. Beckenhöhe innen:	180 mm
Tiefe Armaturenbank:	70/110 mm
Armaturenabstand:	500 mm

SANW215

2000106654




Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-4 und WASHINO-Step

ANSICHT

TYP / AUSFÜHRUNG

ARTIKEL-NUMMER



Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-4

aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Farbton Alpinweiß. Mit 4 Waschplätzen, Becken wellenförmig mit reduzierter Ausladung zur besseren Erreichbarkeit der Armatur, große Außenradien zur Verminderung der Verletzungsgefahr, große Beckeninnenradien zur einfachen Reinigung. Armaturenbank mit Armaturenbohrung je Waschplatz. Integrierte Trennwand mit Überlauffunktion aus MIRANIT, Farbton Blau (RAL 5002). Ab- und Überlaufventil G 1 1/2 B als Standrohrventil für je 2 Waschplätze. Befestigung an angeformter Beckenrückwand. Inklusive Befestigungsmaterial.

Maße (B × H × T): 2100 × 240 × 470 mm

Breite rechtes/linkes Becken: je 1035 mm

Beckenausladung Armatur: 410 mm


Max. Beckenhöhe innen: 180 mm

Tiefe Armaturenbank: 70/110 mm


Armaturenabstand: 500 mm

SANW205

2000103057



SANW211



Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-Step

aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Farbton Alpinweiß. Mit 4 Waschplätzen (je 2 Waschplätze mit 100 mm Höhenabstufung), Becken wellenförmig mit reduzierter Ausladung zur besseren Erreichbarkeit der Armatur, große Außenradien zur Verminderung der Verletzungsgefahr, große Beckeninnenradien zur einfachen Reinigung. Armaturenbank mit Armaturenbohrung je Waschplatz. Integrierte Trennwand mit Überlauffunktion aus MIRANIT, Farbton Blau (RAL 5002). Ab- und Überlaufventil G 1 1/2 B als Standrohrventil für je 2 Waschplätze. Befestigung an angeformter Beckenrückwand. Inklusive Befestigungsmaterial.

Maße (B × H × T): 2100 × 340 × 470 mm

Breite rechtes/linkes Becken: je 1035 mm

Beckenausladung Armatur: 410 mm

Max. Beckenhöhe innen: 180 mm

Tiefe Armaturenbank: 70/110 mm

Armaturenabstand: 500 mm

Ausführung Becken links oben/rechts unten


SANW211

2000103058

Ausführung Becken rechts oben/links unten


SANW212

2000103059



Einzelwaschtische GAMBA, LUNA, VARIUScare

ANSICHT TYP / AUSFÜHRUNG ARTIKEL-NUMMER



Kinderwaschtisch GAMBA

aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Farbton Alpinweiß. Muldenform rund gestreckt mit asymmetrischer Armaturenbank mit Ablagefunktion, inklusive Armaturenbohrung Ø 35 mm und hinterer Schwallkante. Ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsschlitzen zur Höhenverstellung bis 100 mm. Inklusive Befestigungsmaterial.

Maße (B × H × T): 450 × 190 × 390 mm

ANMW198


2000090002

Optionales Zubehör:

Haubenablaufventil G 1 1/4 B

Z-ANMW900

2000100861



Kinderwaschtisch LUNA

aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Farbton Alpinweiß. Muldenform rund, tangential geschnitten mit leicht geschwungener Armaturenbank mit Ablagefunktion, inklusive Armaturenbohrung Ø 35 mm und hinterer Schwallkante. Ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsschlitzen zur Höhenverstellung bis 100 mm. Inklusive Befestigungsmaterial.

Maße (B × H × T): 450 × 190 × 390 mm

ANMW199


2000090003

Optionales Zubehör:

Haubenablaufventil G 1 1/4 B

Z-ANMW900

2000100861



Einzelwaschtisch VARIUScare

aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Farbton Alpinweiß. Unterfahrbar und ergonomisch gestaltet nach dem 2-Sinne-Prinzip (taktil und visuell) mit integriertem Griffband und Farbstreifen (RAL 5002). Mit nahtlos eingeformter Mulde ohne Überlauf. Mit Armaturenbohrung. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Inklusive Befestigungsmaterial.

Maße (B × H × T): 450 × 100 × 350 mm

ANMW506

2030025445

Optionales Zubehör:

Haubenablaufventil G 1 1/4 B

Z-ANMW900


2000100861

Einhebelmischer AQUAPINO und F5L-Mix

ANSICHT

TYP / AUSFÜHRUNG

ARTIKEL-NUMMER



AQUAPINO – Kinder-Einhebelmischer

DN 15 für Waschanlagen, als Standatterie mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mischkartusche mit keramischen Scheiben und einstellbarem Temperaturanschlag. Ganzmetallausführung, Armaturengehäuse Messing EPS blau (RAL 5002) beschichtet, Hebelkappe Messing EPS gelb (RAL 1021) beschichtet, mit Anschlussschläuchen.

AQUA004

2000102817

Optionales Zubehör:

PURETHERM – Untertisch-Thermostat

PURE0031

2030012758


Anschluss-Set

Z-PURE0003

2030021893

Hinweis:

Zur Vermeidung von Verbrühungen sind Entnahmearmaturen für Kinderwaschplätze mit zusätzlichem Verbrühungsschutz auszustatten und die max. Auslauftemperatur auf 38 °C zu begrenzen (lt. DIN EN 806 Teil 2). Durch den Einsatz eines Untertisch-Thermostaten wird diese Anforderung erfüllt.



F5L-Mix Einhebelmischer

als Standatterie DN 15 für barrierefreie Waschanlagen, Hebellänge 150 mm. Mischkartusche mit Keramikscheibentechnik und thermostatischem Verbrühungsschutz, fest eingestellt auf 38 °C und Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall. Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min, Ausladung 125 mm.

F5LM1010

2030038650

Optionales Zubehör:

Verdrehsicherung

ACLM1009

2030041324

Hygieneinheit für Aufputzmontage

ACLM1003

2030041258

Hygieneinheit für Wandeinbaumontage

ACLM1007

2030041264

Hinweis:

Der F5L-Mix Einhebelmischer ermöglicht in Kombination mit einer Hygieneinheit die Durchführung thermischer Desinfektionen und automatischer Hygienespülungen. Die Hygieneinheit und Spannungsversorgung werden als separates Zubehör benötigt.



Baby-Waschplatz

bestehend aus: Waschtisch mit Wickelbereich, dreiseitiger Aufkantung und fugenlos integrierter, links angeordneter Waschmulde, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Farbton Alpinweiß. Muldenform rechteckig mit großen Radien, mit Überlauf. Armaturenbank mit Ablagefunktion und Armaturenbohrung Ø 35 mm. Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2 B, Überlaufsieb mit 4 mm Bohrungen, Ablaufventil mit verchromter Platte Ø 70 mm plan schließend, über Bowdenzug und verchromten Drehgriff bedienbar.


Unterschrank aus hochwertigen, wasserfesten Möbelplatten, Schrankkorpus weiß, Frontflächen hochglanzweiß, seitlich abgerundet, bestehend aus:

Element rechts 700 mm breit mit drei Schubladen inklusive variablen Fächern für Fertigwindeln, Element links 800 mm breit mit Großraumauszug für Abfallsammler. Schubladen mit griffloser Öffnungsfunktion durch Druckmechanik. Inklusive Sockelelement und Befestigungsmaterial.

Gesamtmaße (B×H×T):	1500 × 940 × 800 mm
Plattenmaße (B×H×T):	1500 × 25 × 800 mm
Aufkantung:	40 mm
Muldenmaße (B×H×T):	800 × 180 × 500 mm

ANMW700

2000101072



Optionales Zubehör:

Abrollschutz für Baby-Waschplatz, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Kontur vorn gerundet, Radius 100. Montage am Babywickeltisch rechts mittels eingelassener Gewindebuchsen und Schrauben. Inklusive Befestigungsmaterial.

Maße (B×H×T): 27 × 160/443 × 780 mm


Z-ANMW001

2000102742

Hinweis:

Die Armatur ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Empfohlene Armatur: Einhebelmischer mit Schlauchbrause.





Fäkalausguss

für Wandmontage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Farbton Alpinweiß. Runde Ausgussmulde mit integriertem, umlaufendem Spülrand, Wasserzulauf innen, waagrecht. Angeformte Rückwand mit eingeformten Mineralguss-Konsolen und Befestigungsbohrungen. Inklusive Befestigungsmaterial. Siphon aus Kunststoff DN 90/100 mit waagrechttem Abgang. Mit Ablaufschutz aus Chromnickelstahl zur Verhinderung von Verstopfungen.

Maße (B × H × T): 469 × 414 × 498 mm
Muldenmaß: Ø 360 mm

SIRW511

2000101200

Optionales Zubehör:

Eimerrost aus Chromnickelstahl zur Wandmontage, klappbar, mit Kippsicherung, inklusive Befestigungsmaterial.
Maße (B × H × T): 360 × 118 × 362 mm

SIRX512

2000101201

Siphonverkleidung aus Chromnickelstahl zur Wandmontage, inklusive Befestigungsmaterial.
Maße (B × H × T): 145 × 287 × 341 mm

SIRX514

2000101202

Installationselement für Fäkalausguss, mit Wandeinbauspülkasten.

CMPX156

2000102698

Fertigbausets für Spülkasten:

Betätigungsplatte aus Edelstahl mit 2 Tasten für 2-Mengen-Spülung oder Start/Stopp-Spülung

AQUA555

2000067493



AQUA556 mit Oberflächenveredelung

2000101177

Betätigungsplatte aus Edelstahl mit 1 Taste

AQUA557

2000067429



Make
it
Wonderful

Franke Aquarotter GmbH
Water Systems
Parkstraße 1-5
D-14974 Ludwigsfelde

Tel. +49 3378 818 0
Fax +49 3378 818 100
ws-info.de@franke.com
www.franke.de

