

Logis M32

2-Griff Küchenmischer, Wandmontage Highspout, 1jet

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **71286000**



Beschreibung

Merkmale

- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Keramikventil 90°
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- PA-IX 28526/IA


Technologie




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm



Logis M32


2-Griff Küchenmischer, Wandmontage Highspout, 1jet

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **71286000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >01/15



Logis M32

2-Griff Küchenmischer, Wandmontage Highspout, 1jet

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **71286000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >01/15

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	96521000	98	1
2	Luftsprudler M22x1 (15 l/min)	92368000	98	1
3	Dichtungsset	92646000	98	1
4	Schraube	97662000	98	1
5	O-Ring 14x2,5	98189000	98	1
6	Axialring	97558000	98	1
7	-	92355000	98	1
8	Schnappeinsatz mit Schraube	98932000	98	1
9	Farbring-Set, Kalt / Warm	96299000	98	1
10	Absperreinheit rechts schließend	94009000	98	1
11	O-Ring 14x2	98129000	98	1
12	Muttern Set	96157000	98	1
13	Anschlußnippel	97220000	98	1
14	O-Ring 15x2	98163000	98	1
15	Rosette Ø 70 mm	94135000	98	1
16	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000	98	1
17	Schalldämpfer	96429000	98	1
a	S-Anschluss Set (±32 mm)	98592000	98	1