



Talis M54

**Einhebel-Küchenmischer U 220, Geräteabsperrventil, 1jet**

Oberfläche: Edelstahl Finish Artikelnummer: 72807800

## Beschreibung

## **Merkmale**

- ComfortZone 220
  - Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
  - Laminarstrahl
  - mit Geräteabsperrventil
  - Geräteanschluss DN20
  - maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
  - Keramikmischsystem
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
  - für Durchlauferhitzer geeignet
  - Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
  - DVGW NW-6506DL0136
  - PA-IX 29740/IO

## Technologie



## Designpreise



reddot winner 2020




## Zertifikate / Nachhaltigkeit



## Produktabbildung




## Maßzeichnung



**Talis M54****Einhebel-Küchenmischer U 220, Geräteabsperrventil, 1jet**Oberfläche: **Edelstahl Finish** Artikelnummer: **72807800****Explosionszeichnung**

Baujahr: &gt;04/21



**Talis M54**  
**Einhebel-Küchenmischer U 220, Geräteabsperrventil, 1jet**  
Oberfläche: **Edelstahl Finish** Artikelnummer: **72807800**



### Ersatzteilliste

Baujahr: >04/21

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	93756800	66	1
2	Schraube	94319000	6	1
3	Strahlförmer	93748000	7	1
4	Serviceschlüssel	93750000	3	1
5	O-Ring 14x2,5	98189000	1	1
6	Axialring	97558000	1	1
7	Griff	93736800	59	1
8	Madenschraube M5x5	98446000	1	1
9	Griffstopfen	93735610	3	1
10	Kappe	93737800	59	1
11	Mutter	93738000	10	1
12	Kartusche kpl.	93760000	13	1
13	Griff	93809800	0	1
14	Absperreinheit	93658000	12	1
15	O-Ring 36x3	98052000	1	1
16	Befestigungsteil	97523000	2	1
17	Schaftbefestigung kpl. (Ø 34)	95049000	5	1
18	Gleitring	97548000	1	1
19	Anschlusssschlauch 900 mm M8x0,75 G3/8	93746000	9	1
20	O-Ring 6,6x1,6	93019000	1	1
21	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
22	Reduziernippel	92844000	5	1