




KWC


KWC
DOMO
IN DER KÜCHE

KWC +




TouchProtect

Sichere Handhabung ohne Gefahren: Eine isolierte Heisswasserspeisung im Zweischalenprinzip lässt den Armaturenkörper bzw. die Auszugsbrause warm, aber nie heiss werden. TouchProtect schützt so auf intelligente Weise vor Verbrennungen.




SprayClean

Aktive Putzhilfe bei der Kalkreinigung: Mit einem speziellen Brausesieb und Verschluss beugt SprayClean der Verkalkung vor. Rückstände werden bei fließendem Wasser automatisch weggesprayt. Bei hartnäckigen Kalkrückständen kommt der spezielle Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.




SprayLock

Wasserstrahl nach Wunsch: Mit SprayLock bleibt die gewählte Strahlart eingestellt, auch wenn das Wasser abgestellt ist. Bei erneutem Aufdrehen fließt Wasser in der vorher fixierten Strahlart.




EasyLock

Mühevolle Handhabung und automatisches Einrasten: EasyLock sorgt mit speziellen Positionierungsnocken dafür, dass die Auszugsbrause immer die richtige Position einnimmt.




SwivelStop

Ausschwenken des Auslaufs begrenzen und Wasserschäden verhindern: Dank SwivelStop kann der Schwenkbereich mit wenigen Handgriffen von 360° auf 120° bzw. 150° eingestellt werden. Der Auslauf bleibt damit immer über dem Spülbecken.




QuickInstallation

Einfaches Positionieren und Befestigen des Gewindestutzens, erleichterte Montage und Zeitgewinn: Mittels QuickInstallation wird die Befestigungsmutter von Hand leicht angeschraubt, um die Armatur zu positionieren. Die endgültige Befestigung erfolgt bequem durch Anziehen der beiden Feststellschrauben.




QuickConnect

Bequeme Montage und mehr Sicherheit in der Küche: Mit QuickConnect fällt das Anschrauben des Brauseschlauches weg – und damit auch das Risiko, die Dichtung zu beschädigen und Wasserschäden zu verursachen.



TripleClean

Mehr Flexibilität dank drei Wasserstrahlarten: Dank TripleClean kann zwischen Normalstrahl zum Füllen von Gläsern, Soft Spray zum schonenden Waschen von Lebensmitteln und Power Spray zum Vorspülen und Entfernen von Schmutz gewechselt werden.




HealthProtect

Mehr Hygiene und unveränderte Wasserqualität: HealthProtect kennzeichnet unseren hohen Anspruch, Wasser weder in Geruch noch Geschmack zu beeinflussen – dank der Verwendung von hochwertigen Materialien (Metalle, Kunststoffe), die für den Kontakt mit Wasser optimal geeignet sind.




GlacierFinish

Solide Oberflächen und exzellente Verarbeitungsqualität: GlacierFinish sorgt für speziell robuste Oberflächen, die besonders widerstandsfähig sind und mit ihrem Glanz für langlebige Freude sorgen.



PrecisionMove

Höchste Eleganz und Präzision: Mit PrecisionMove stellen wir reibungslose Bewegungsabläufe und einzigartige Erlebnisse bei der Handhabung sicher – dank konsequent erstklassiger Material- und Verarbeitungsqualität.



OptimalSpace

Grosszügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen grosszügigen Wasch- bzw. Arbeitsbereich.

TREPLUS



Die innovative Plattform

Die neue KWC DOMO | 6.0 glänzt vor allem auch mit inneren Werten: TREPLUS ist die innovative neue Plattform, auf der die ganze Armatur basiert. Das Herzstück bildet die KWC-Steuerpatrone M 35 OP mit der millionenfach bewährten Keramikscheibentechnologie: Diamant-harte, kalkresistente Keramikscheiben sorgen für leichtgängige Funktion und unvergleichliche Langlebigkeit.

- **Intuitive, einfache Wartung**
- **Modernes, schlankes Design**
- **Schnelle, sichere Installation**
- **Erfüllt und übertrifft nationale und internationale Standards bezüglich Sicherheit, Trinkwasserhygiene und Gesundheit**
- **Auserlesene Qualität bei den Einzelteilen in Material und Verarbeitung**

Patrone

Die neuen KWC-Steuerpatronen schrauben den Komfort auf ein noch höheres Level: Die Bedienung fühlt sich noch angenehmer und natürlicher an. Zudem erlauben sie eine äusserst präzise und individuelle Einstellung von Wassermenge und -temperatur. Und auch für den Installateur ist die Handhabung so einfach und komfortabel wie noch nie.

STRAHLARTEN



Normalstrahl

Luftdurchmischter Wasserstrahl zum Abwaschen oder zum Füllen von Gläsern, Pfannen und anderen Behältern.



Soft Spray

Sanft-perlender Wasserstrahl zum schonenden Waschen von Gemüse, Salaten und anderen Lebensmitteln.



Power Spray

Voller Wasserdruck zum effizienten Entfernen von Schmutz oder zum Vorspülen von Geschirr.



DESIGNKLASSIKER IN NEUER BESTFORM

Bestehende Perfektion und bewährte Technik auf ein neues Niveau gehoben: Die neue Generation KWC DOMO | 6.0. punktet auf der ganzen Linie. Feine Optik und Haptik, intuitive Bedienung, durchdachte Ergonomie, drei verschiedene Strahlarten: Lassen Sie sich von den Finessen und Vorzügen des legendären Designklassikers begeistern.

Optisch auf Zeitgeist getrimmt, technisch auf Zukunft: Zur Wahl stehen Hebelmischer topbedient und seitenbedient, jeweils mit Schwenkauslauf sowie in der Variante mit Auszugsbrause.









- Küche**
 Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 150°
 – OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung
 – QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen mit Feststellschrauben

10.661.523.000FL chromeline A 225



- Küche**
 Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 150°
 – OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung
 – QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen mit Feststellschrauben

10.661.023.000FL chromeline A 225




- Küche**
 Hebelmischer
 – TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
 – Eigensicher gegen Rückfliessen
 – Auszugbrause
 – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 – bis 600 mm ausziehbar
 – TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
 – QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
 – Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
 – EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
 – OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung
 – QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen mit Feststellschrauben

10.661.533.000FL chromeline A 235



- Küche**
 Hebelmischer
 – TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
 – Eigensicher gegen Rückfliessen
 – Auszugbrause
 – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 – bis 600 mm ausziehbar
 – TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
 – QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
 – Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
 – EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
 – OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung
 – QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen mit Feststellschrauben

10.661.033.000FL chromeline A 225



- Küche**
 Hebelmischer
 – Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
 – Schwenkauslauf 150°
 – OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung
 – Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)

10.661.043.000FL chromeline A 225



- Küche**
 Hebelmischer
 – Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
 – TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
 – Eigensicher gegen Rückfliessen
 – Auszugbrause
 – SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 – bis 600 mm ausziehbar
 – TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
 – Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
 – EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
 – OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung
 – Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)

10.661.053.000FL chromeline A 225

**Küche**

Hebelmischer Niederdruck

- Schwenkauslauf 150°
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen mit Feststellschrauben

10.665.023.000FL chromeline A 225**Küche**

Hebelmischer Niederdruck

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen mit Feststellschrauben

10.665.033.000FL chromeline A 225**Küche**

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 360°, begrenzt auf 150°
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen mit Feststellschrauben

10.661.013.000FL chromeline A 225**Küche**

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen mit Feststellschrauben

10.661.003.000FL chromeline A 215



DAS NONPLUSULTRA FÜR IHRE KÜCHE

Wer es gerne besonders edel und speziell hygienisch hat, wählt die Edelstahl-Ausführung. Ihre Oberfläche ist dauerhaft kratz- und abriebfest, leicht zu reinigen und obendrein speziell antibakteriell. Genau das Richtige für den am meisten genutzten Arbeitsbereich der Küche: das Spül-/Rüstzentrum.



Das gewisse Etwas in nobler Zurückhaltung:
Mit ihrer edlen Ästhetik fügt sich KWC DOMO E
elegant in alle Stilwelten ein.

**Küche**

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°
 - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen mit Feststellschrauben

10.701.023.700FL edelstahl A 225

**Küche**

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
 - EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
 - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen mit Feststellschrauben

10.701.033.700FL edelstahl A 225

**Küche**

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
 - Swivel Stop - Schwenkauslauf 360°, begrenzt auf 150°
 - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen mit Feststellschrauben

10.701.013.700FL edelstahl A 225

**Küche**

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
 - TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
 - EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
 - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen mit Feststellschrauben

10.701.003.700FL edelstahl A 215



AUSSTELLUNGEN UND SHOPS

Basel/BS

Haltingerstrasse 77
4057 Basel
Telefon +41 61 691 95 55
basel@kwc.ch

Les Acacias/GE

Route des Acacias 24
1227 Les Acacias
Telefon +41 22 342 02 27
geneve@kwc.ch

Unterkulm/AG

KWC-Gasse 1
5726 Unterkulm
Telefon +41 62 768 68 68
info@kwc.ch

Camorino/TI

Ai Campisc 34
6528 Camorino
Telefon +41 91 825 87 63
camorino@kwc.ch

Liebefeld/BE

Sportweg 34
3097 Liebefeld
Telefon +41 31 972 41 31
bern@kwc.ch

Zürich/ZH

Eichstrasse 23
8045 Zürich
Telefon +41 44 209 90 90
zuerich@kwc.ch

Lausanne/VD

Avenue de Morges 197
1004 Lausanne
Telefon +41 21 646 50 36
lausanne@kwc.ch